



.....  
Μουσείο Ελληνικής  
Λαϊκής Τέχνης

*ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ*

**ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

---



## Συντελεστές Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής

### Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ.

Έλενα Μελίδη

*Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης- Αρχαιολόγος*

Βιβή Βαμβακοπούλου, Ευγενία Δάφνη, Νίκη Δάφνη, Ιωάννα Πάλλα, Ελένη Παπαθωμά  
*Υπεύθυνες Συλλογών- Αρχαιολόγοι*

Ιφιγένεια Δημητρίου

*Αρχιτέκτονας Μηχανικός*

### Εξωτερικοί Συνεργάτες.

Αλεξάνδρα Νικηφορίδου

*Υποστηρικτικές Εργασίες Μουσειολογικής Μελέτης*

Μαρία Ρούσου

*Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μουσειολογικής Μελέτης ως προς τις Ψηφιακές υποδομές και Εφαρμογές*

Αδαμάντιος Αραμπατζής

*Υποστηρικτικές Γραφιστικές Εργασίες*

Ανατολιάνος Σπύρος, Ruschioni Isidora

*Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Φωτισμού*

Έλλη Παγκάλου, Πολυξένη Παπαμιχελάκη, Κλαίρη Σταμάτη

*Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύνταξης της μελέτης Περιβάλλοντος Χώρου*

Για την ομάδα μελέτης.

Έλενα Μελίδη

*Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης*

Αθήνα, .....

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜ-  
ΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/5.5.2  
013 ΥΑ.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Μ.Μ.Π.Κ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΝΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ:</b>	Βασικές αρχές σχεδιασμού του εξοπλισμού του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Συγκεντρωτικός Πίνακας Άρθρων.	<b>Σελ. 4</b> <b>Σελ. 5</b>
<b>ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</b>	<b>ΕΞ1:</b> Γραφείο ενός ατόμου. <b>ΕΞ2:</b> Καθιστικός πάγκος τριθέσιος χωρίς πλάτη. <b>ΕΞ3:</b> Καθιστικός πάγκος τριθέσιος με πλάτη. <b>ΕΞ4:</b> Καθιστικός πάγκος μονοθέσιος με πλάτη. <b>ΕΞ5:</b> Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι αποθήκευσης. <b>ΕΞ6:</b> Επιτοίχιες ντουλάπες με βαγονέτα/ γκαρνταρόμπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων <b>ΕΞ7:</b> Επιτοίχιες ντουλάπες/ Αποθηκευτικοί χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων. <b>ΕΞ8:</b> Βαγονέτα/ αποθηκευτικοί χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων. <b>ΕΞ9:</b> Τραπέζι εργαστηρίου. <b>ΕΞ10:</b> Καθίσματα εργαστηρίου. <b>ΕΞ11:</b> Σκαμπό εργαστηρίου. <b>ΕΞ12:</b> Πάγκος υποδοχής βιβλιοθήκης Μουσείου. <b>ΕΞ13:</b> Πάγκος υποδοχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ Πάγκος-βήμα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. <b>ΕΞ14:</b> Πάγκος Υποδοχής μουσείου-Τζαμί Τσισδαράκη. <b>ΕΞ15:</b> Βιβλιοθήκη Μουσείου. <b>ΕΞ16:</b> Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Μουσείου. <b>ΕΞ17:</b> Καρέκλα Γραφείου. <b>ΕΞ18:</b> Καρέκλα συνεργασίας/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. <b>ΕΞ19:</b> Σκαμπό. <b>ΕΞ20:</b> Καρέκλα γραφείου διευθυντή. <b>ΕΞ21:</b> Τραπέζι συνεδριάσεων. <b>ΕΞ22:</b> Γραφείο Διευθυντή. <b>ΕΞ23:</b> Καθιστικό Γραφείου Διευθυντή. <b>ΕΞ24:</b> Ίματιοθήκες με θυρίδες (lockers). <b>ΕΞ25:</b> Έπιπλο-κάθισμα φύλακα/χώρος αποθήκευσης. <b>ΕΞ26:</b> Βιβλιοθήκη. <b>ΕΞ27:</b> Ντουλάπα. <b>ΕΞ28:</b> Ντουλάπα Βεστιαρίου. <b>ΕΞ29:</b> Μπάρ στο κτήριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στο φουαγιέ. <b>ΕΞ30:</b> Ντουλάπα υποδοχής/γκαρνταρόμπα. <b>ΕΞ31:</b> Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου. <b>ΕΞ32:</b> Βιβλιοθήκη/Ντουλάπα με διαχωριστικό κρύσταλλο. <b>ΕΞ33:</b> Διαχωριστικά πανέλα ανάρτησης στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. <b>ΕΞ34:</b> Φωτιστικό αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Μουσείου. <b>ΕΞ35:</b> Φωτιστικό αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Μουσείου. <b>ΕΞ36:</b> Επιδαπέδιο Φωτιστικό Γραφείου.	<b>Σελ. 7</b> <b>Σελ. 8</b> <b>Σελ. 9</b> <b>Σελ. 10</b> <b>Σελ. 11</b> <b>Σελ. 14</b> <b>Σελ. 15</b> <b>Σελ. 16</b> <b>Σελ. 17</b> <b>Σελ. 18</b> <b>Σελ. 19</b> <b>Σελ. 20</b> <b>Σελ. 21</b> <b>Σελ. 22</b> <b>Σελ. 23</b> <b>Σελ. 24</b> <b>Σελ. 25</b> <b>Σελ. 26</b> <b>Σελ. 27</b> <b>Σελ. 28</b> <b>Σελ. 29</b> <b>Σελ. 30</b> <b>Σελ. 31</b> <b>Σελ. 33</b> <b>Σελ. 34</b> <b>Σελ. 35</b> <b>Σελ. 36</b> <b>Σελ. 37</b> <b>Σελ. 38</b> <b>Σελ. 39</b> <b>Σελ. 40</b> <b>Σελ. 41</b> <b>Σελ. 42</b> <b>Σελ. 43</b> <b>Σελ. 44</b> <b>Σελ. 45</b>

## **ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ**

Ο σχεδιασμός των επίπλων και των ειδικών κατασκευών, όπως και η επιλογή των προϊόντων προμήθειας του εξοπλισμού, βασίστηκε σε λειτουργικές και σύγχρονες λύσεις συνδυάζοντας την κατασκευαστική ποιότητα και την αισθητική.

- *Επιλέγονται ζεστά και φιλικά υλικά προς το περιβάλλον, όπως το ξύλο και συγκεκριμένα το κόντρα πλακέ θαλάσσης, προσφέροντας μεγαλύτερη ποιότητα στην κατασκευή.*
- *Οι ξύλινες επιφάνειες δίνουν την δυνατότητα επιλογής χρώματος και αντέχουν στο χρόνο.*
- *Έπιπλα υποδοχής σε στρατηγικά σημεία χαράσσονται ψηφιακά με το λογότυπο του Μουσείου με σκοπό να το σηματοδοτήσουν.*
- *Προτείνονται μεταλλικές κατασκευές για λόγους στήριξης και ανάρτησης, αλλά και μεταλλικές διάτρητες λαμαρίνες σε επιλεγμένα σημεία.*
- *Επιφάνειες από plexiglass τοποθετούνται ως διαχωριστικά γραφείου δίνοντας πολυχρωμία στο χώρο εργασίας.*
- *Τα γραφεία είναι εργονομικά, δημιουργώντας πολλούς χώρους αποθήκευσης και επιτρέποντας την ιδιοτικότητα του εργαζομένου.*
- *Μονάδες αποθήκευσης μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία και σε διάφορες μορφές προσφέροντας τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει τη δική του σύνθεση.*
- *Ο σχεδιασμός των ειδικών βαγονέτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν τις ανάγκες των Μουσειοπαιδαγωγών, μεταφέρονται με ευκολία στους χώρους του Μουσείου και αποτελούν διαδραστικές πολύχρωμες κατασκευές, φιλικές προς τα παιδιά.*
- *Τα καθίσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων λειτουργούν ως χώροι αποθήκευσης, τραπεζάκια και βαγονέτα, δηλαδή διαδραστικά εργαλεία για τα μικρά παιδιά.*
- *Επιλέγονται καρέκλες γραφείου εργονομικές και παράλληλα καλαισθητές.*
- *Προτείνονται φωτιστικά υψηλής ποιότητας με σκοπό τον κατάλληλο φωτισμό του κάθε γραφείου.*

Σκοπός της μελέτης εξοπλισμού είναι να προτείνει ένα λειτουργικό σχεδιασμό στους χώρους εργασίας του νέου Μουσείου με στοιχεία πρωτοτυπίας και καλαισθησίας, έτσι όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Μουσείο.

**ΑΡΘΡΑ**
**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

α/α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή/Είδος	Μονάδα μέτρησης	Συνολική ποσότητα
01	<b>ΕΞ1</b>	Γραφείο ενός ατόμου.	ΤΜΧ.	13
02	<b>ΕΞ2</b>	Καθιστικός πάγκος τριθέσιος χωρίς πλάτη.	ΤΜΧ.	2
03	<b>ΕΞ3</b>	Καθιστικός πάγκος τριθέσιος με πλάτη.	ΤΜΧ.	1
04	<b>ΕΞ4</b>	Καθιστικός πάγκος μονοθέσιος με πλάτη.	ΤΜΧ.	1
05	<b>ΕΞ5</b>	Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι Αποθήκευσης	ΤΜΧ.	30
06	<b>ΕΞ5.1</b>	Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι Αποθήκευσης (με φύλλα)	ΤΜΧ.	40
07	<b>ΕΞ 5.2</b>	Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι Αποθήκευσης (με συρτάρια)	ΤΜΧ.	30
08	<b>ΕΞ6</b>	Επιτοίχιες ντουλάπες με Βαγονέτα/Γκαρνταρόπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.	ΤΜΧ.	11
09	<b>ΕΞ7</b>	Επιτοίχιες ντουλάπες/ Αποθηκευτικοί χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων	ΤΜΧ.	2
10	<b>ΕΞ8</b>	Βαγονέτα/ Αποθηκευτικοί χώροι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.	ΤΜΧ.	7
11	<b>ΕΞ9</b>	Τραπέζι εργαστηρίου.	ΤΜΧ.	12
12	<b>ΕΞ10</b>	Καθίσματα εργαστηρίου.	ΤΜΧ.	60
13	<b>ΕΞ11</b>	Σκαμπό εργαστηρίου.	ΤΜΧ.	20
14	<b>ΕΞ12</b>	Πάγκος υποδοχής Βιβλιοθήκης Μουσείου.	ΤΜΧ.	1
15	<b>ΕΞ13</b>	Πάγκος υποδοχής Εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ Βήμα πολλαπλών χρήσεων.	ΤΜΧ.	2
16	<b>ΕΞ14</b>	Πάγκος υποδοχής Μουσείου - Τζαμί Τσισδαράκη.	ΤΜΧ.	1
17	<b>ΕΞ15</b>	Βιβλιοθήκη Μουσείου.	ΤΜΧ.	6
18	<b>ΕΞ16</b>	Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Μουσείου.	ΤΜΧ.	1
19	<b>ΕΞ17</b>	Καρέκλα Γραφείου.	ΤΜΧ.	20
20	<b>ΕΞ18</b>	Καρέκλα Συνεργασίας/ Αίθουσας Συνεδριάσεων/Πολλαπλών Χρήσεων.	ΤΜΧ.	100
21	<b>ΕΞ19</b>	Σκαμπό.	ΤΜΧ.	10
22	<b>ΕΞ20</b>	Καρέκλα Γραφείου Διευθυντή.	ΤΜΧ.	1
23	<b>ΕΞ21</b>	Τραπέζι συνεδριάσεων - συνεργασίας.	ΤΜΧ.	3
24	<b>ΕΞ22</b>	Γραφείο Διευθυντή.	ΤΜΧ.	1
25	<b>ΕΞ23</b>	Καθιστικό Γραφείο Διευθυντή (Καναπές)	ΤΜΧ.	1
26	<b>ΕΞ23.1</b>	Καθιστικό Γραφείο Διευθυντή (Πολυθρόνα)	ΤΜΧ.	1
27	<b>ΕΞ24</b>	Ιματιοθήκες με θυρίδες (Lockers).	ΤΜΧ.	2
28	<b>ΕΞ25</b>	Επιπλο με κάθισμα φύλακα/ Χώρος αποθήκευσης.	ΤΜΧ.	8
29	<b>ΕΞ26</b>	Βιβλιοθήκη.	ΤΜΧ.	10
30	<b>ΕΞ27</b>	Ντουλάπα.	Τ.μ.	50
31	<b>ΕΞ28</b>	Ντουλάπα Βεστιαρίου.	ΤΜΧ.	1
32	<b>ΕΞ29</b>	Μπαρ στο κτήριο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το Φουαγιέ.	ΤΜΧ.	3
33	<b>ΕΞ30</b>	Ντουλάπα υποδοχής / Γκαρνταρόμπα.	ΤΜΧ.	1
34	<b>ΕΞ31</b>	Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου.	ΤΜΧ.	80
35	<b>ΕΞ32</b>	Βιβλιοθήκη/Ντουλάπα με διαχωριστικό κρύσταλλο.	ΤΜΧ.	1
36	<b>ΕΞ33</b>	Διαχωριστικά πανέλα ανάρτησης στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.	ΤΜΧ.	4



**ΑΡΘΡΑ**

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

α/α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή/Είδος	Μονάδα μέτρησης	Συνολική ποσότητα
37	<b>ΕΞ34</b>	Φωτιστικό Αναγνώστηριου Βιβλιοθήκης Μουσείου.	τμχ.	6
38	<b>ΕΞ35</b>	Φωτιστικό Αναγνώστηριου Βιβλιοθήκης Μουσείου.	τμχ.	5
39	<b>ΕΞ36</b>	Επιδαπέδιο Φωτιστικό Γραφείου.	τμχ.	1

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ1**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΑΤΟΜΟΥ	Μονάδα γραφείου για 1 θέση εργασίας που αποτελείται από:	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 9
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΓΡΑ.Θ.1</b>	<p><b>01.</b> Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων 1.15 X 0.70 μ.</p> <p><b>02.</b> Ξύλινο έπιπλο-κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. με συρτάρι και αποθηκευτικό χώρο (ή χώρο για τον πύργο του υπολογιστή) στη βάση του, διαστάσεων 0.70 X 0.27 X 0.66 μ.</p> <p><b>03.</b> Ξύλινο διαχωριστικό κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.70 X 0.08 X 0.66 μ.</p> <p><b>04.</b> Μεταλλικός διάτρητος αγωγός τύπου U/ κανάλι καλωδίων μήκους 1,15 μ.</p> <p><b>05.</b> Δύο μεταλλικά πόδια από λάμες 2 χιλ. ύψους 0,24 μ. και ανοίγματος 0,70 μ. Το ένα έχει πλάτος 0,17μ. και το άλλο 0,08 μ.</p> <p><b>06.</b> Ανοιγόμενη διάτρητη λαμαρίνα διαστάσεων 0,24X0,47 μ.</p> <p><b>07.</b> Επιφάνεια από έγχρωμο plexiglas πάχους 3 χιλ. διαστάσεων 1,14X0,15 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στα plexiglas θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	13	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ2**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ	<p>Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων 1.80 X 0.40 μ.</p> <p><b>02.</b> Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα τετράγωνης διατομής 2 X 2 εκ. διαστάσεων 0.42 X 0.35 μ.</p> <p><b>03.</b> Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 X 0.40 X 0.05 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 10</p>
κωδικός		ποσότητα	
ΚΑΘ.1		2	
		σκαρίφημα	




**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ3**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	<p>Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων 1.80 X 0.40 μ.</p> <p><b>02.</b> Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα τετράγωνης διατομής 2 X 2 εκ. διαστάσεων 0.42 X 0.35 μ.</p> <p><b>03.</b> Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 X 0.40 X 0.05 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 10</p>
κωδικός		ποσότητα	
ΚΑΘ.2		1	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ4**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ	<p>Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων 0.80 X 0.40 μ.</p>	τεμάχιο	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 10</p>
κωδικός	<p><b>02.</b> Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα τετράγωνης διατομής 2 X 2 εκ. διαστάσεων 0.42 X 0.35 μ.</p> <p><b>03.</b> Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 X 0.40 X 0.05 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	ποσότητα	
ΚΑΘ.3		1	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ5**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Μονάδα χώρου αποθήκευσης χωρίς φύλλα ή συρτάρια που δημιουργεί ντουλαπες/βιβλιοθήκες και αποτελείται από:  <b>01.</b> Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 X 0.40 X 0.40 μ.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 10
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΝΤΟ.Γ.1</b>	Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.  <i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i>	30	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ5.1**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Μονάδα χώρου αποθήκευσης με φύλλο που δημιουργεί ντουλαπες/βιβλιοθήκες και αποτελείται από:	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 10
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΝΤΟ.Γ.1</b>	<p><b>01.</b> Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 X 0.40 X 0.40 μ.</p> <p><b>02.</b> Φύλλα ντουλάπας από επιφάνεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.76 X 0.36 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	40	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ5.2**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Μονάδα χώρου αποθήκευσης με δύο συρτάρια που δημιουργεί ντουλαπες/βιβλιοθήκες και αποτελείται από:	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 10
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΝΤΟ.Γ.1</b>	<p><b>01.</b> Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 X 0.40 X 0.40 μ.</p> <p><b>02.</b> Δύο συρτάρια από επιφάνεια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.76 X 0.18 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	30	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ6**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΕΠΙΤΟΙΧΙΣΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΑ/ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	<p>Οι ντουλάπες είναι σύνθετες κατασκευές και αποτελούνται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. που συνθέτουν μια ντουλάπα διαστάσεων 2.60 X 0.75 X 2.00 μ.</p> <p><b>02.</b> Ανοιγόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.00 X 0.50 μ.</p> <p><b>03.</b> Συτάρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.50 X 0.18 μ.</p> <p><b>04.</b> Πλαστικά βαγονέτα με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου, μεταλλικό χερούλι και με ροδάκια.</p> <p><b>05.</b> Μεταλλικές μπάρες γκαρνταρόμπας.</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 7, 11</p>
κωδικός		ποσότητα	
<p>ΝΤΟ.Η.1</p> <p>ΒΑΓ.Η.1</p>	<p>Η μία επιτοίχια ντουλάπα έχει πέντε θέσεις για βαγονέτα και η δεύτερη ντουλάπα έχει τέσσερις θέσεις για βαγονέτα. Η συνολική ποσότητα αναλύεται σε 2 ντουλάπες και 9 βαγονέτα.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στα πλαστικά βαγονέτα θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	<p>11</p>	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ7**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Οι ντουλάπες είναι σύνθετες κατασκευές και αποτελούνται από:  <b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. που συνθέτουν μια ντουλάπα διαστάσεων 2.60 X 0.75 X 2.00 μ.  <b>02.</b> Ανοιγόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.00 X 0.50 μ.  <b>03.</b> Ξύλινα ράφια από μελαμίνη πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.75 X 0.50 μ.  Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.  <i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στις λαμαρίνες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i>	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 7, 12
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΝΤΟ.Η.2</b>		2	
		σκαρίφημα	

(τα βαγονέτα δεν συμπεριλαμβάνονται)

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ8**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΒΑΓΟΝΕΤΑ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	<p><i>Βαγονέτα/χώρος αποθήκευσης υλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (χαρτιά, χαρτόνια, маркаδόροι, μολύβια, μαξιλάρια κ.α.) συνολικών διαστάσεων 0.75 X 0.40 X 0.70 μ. Έχουν μεταλλικό σκελετό από στράτζα τετράγωνης διατομής, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα και ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. Μεταλλικό χερούλι και ρόδες.</i></p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές και στις λαμαρίνες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	τεμάχιο	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</p> <p>ΣΕΛ. 12</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΒΑΓ.Η.2</b>		7	
		σκαρίφημα	




**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ9**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	<p>Τραπέζι εργαστηρίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 4 εκ. διαστάσεων 1.25 X 1.00 μ.</p> <p><b>02.</b> Ξύλινα πόδια στήριξης από κόντρα πλακέ θαλάσσης.</p> <p><b>03.</b> Ξύλινες επιφάνειες-υποπόδια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.10 X 0.80 μ.</p> <p>Το τραπέζι συναρμολογείται/ αποσυναρμολογείται και μεταφέρεται εύκολα. Μπορεί να συνδυαστεί ανα δύο σε μια ενιαία επιφάνεια.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 13</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΓΡΑ.Η.1</b>		12	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ10**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	<p><i>Σύνθετα ξύλινα σκαμπώ-αποθηκευτικοί χώροι από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.40 μ. Θα έχουν εσωτερικά κουτί-συρτάρι από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.35 Χ 0.35 Χ 0.35 μ. θα υπάρχουν ρόδες και μεταλλικό χερούλι που θα βοηθάνε στην εύκολη μετακίνηση και θα λειτουργούν ως τραπεζάκια για τα παιδιά.</i></p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	τεμάχιο	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 13</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΚΑΡ.Η.1</b>		60	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ11**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΣΚΑΜΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	<p>Σκαμπό με ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ συνολικού πάχους 7 εκ. και διαμέτρου 0.40 μ., ξύλινα πόδια στήριξης και μεταλλικό μηχανισμό ρύθμισης του ύψους.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p>	τεμάχιο	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 13</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΣΚΑ.Η.1</b>	<p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	20	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ12**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	<p>Πάγκος υποδοχής βιβλιοθήκης που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων 1.50 X 0.60 μ.</p> <p><b>02.</b> Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/ ντουλάπα που αποτελείται από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. συνολικής διάστασης 1.60 X 0.65 X 0.75 μ.</p> <p><b>03.</b> Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.50 X 0.25 X 0.90 μ. με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρξει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	<p>τεμάχιο</p> <p>ποσότητα</p> <p>1</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 14</p>
κωδικός			
ΥΠΟ.Ι.1			
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ13**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΠΑΓΚΟΣ-ΒΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<p>Πάγκος που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων 2.40 X 0.60 μ.</p> <p><b>02.</b> Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/ ντουλάπα που αποτελείται από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. συνολικής διάστασης 2.50 X 0.65 X 0.75 μ.</p> <p><b>03.</b> Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.60 X 0.25 X 0.90 μ. με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	<p>τεμάχιο</p> <p>ποσότητα</p> <p>2</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 14</p>
κωδικός			
ΥΠΟ.Η.1 ΤΡΑ.Β.1			
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ14**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ	<p>Πάγκος υποδοχής Μουσείου-Τζαμί Τσισδαράκη που αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων 1.50 X 0.60 μ.</p> <p><b>02.</b> Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/ ντουλάπα που αποτελείται από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. συνολικής διάστασης 1.60 X 0.65 X 0.75 μ.</p> <p><b>03.</b> Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.50 X 0.25 X 0.90 μ. με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου.</p> <p><b>04.</b> Σύνθετο γυάλινο έπιπλο-προθήκη για αντικείμενα πωλητηρίου.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	<p>τεμάχιο</p> <p>ποσότητα</p> <p>1</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 15</p>
κωδικός			
ΥΠΟ.ΤΖ.1			
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ15**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	<p>Τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης του Μουσείου αποτελούνται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες-κουτιά από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 7 εκ. διαστάσεων 1.60 X 0.70 X 2.00 μ.</p> <p><b>02.</b> Ξύλινες κατακόρυφες και οριζόντιες-ράφια επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. που τοποθετούνται εσωτερικά του ξύλινου κουτιού.</p> <p><b>03.</b> Ξύλινες σύνθετες βιβλιοθήκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων 3.60 X 0.35 X 2.00 μ. οι οποίες προσαρμόζονται στις ελεύθερες επιφάνειες του τοίχου.</p> <p><b>04.</b> Στο κατώτερο τμήμα του αποτελούνται από ανοιγόμενα ξύλινα ντουλάπια/επενδύσεις κλιματισμού από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. με οπές αερισμού.</p> <p><b>05.</b> Μαξιλάρια που τοποθετούνται σε σημεία που προβλέπεται καθιστικός πάγκος.</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</p> <p>ΣΕΛ. 16</p>
κωδικός		<p>ποσότητα</p> <p>6</p>	
BIB.I.1 BIB.I.2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Μια εκ των βιβλιοθηκών BIB.I.2 θα φιλοξενήσει το ηχητικό και ακουστικό αρχείο του Μουσείου. Το αρχείο αποτελείται δίσκους βινυλίου, κασέτες ήχου, κασέτες βίντεο, CD, DVD, ταινίες 16 &amp; 8 mm. Η διαμερισματοποίηση του επίπλου θα εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση του σχετικού αρχείου και θα γίνει σε συνενόηση με την τεχνική υπηρεσία του Μουσείου.</p> </div> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>σκαρίφημα</p>	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ16**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	<p>Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του Μουσείου αποτελείται από:</p> <p><b>01.</b> Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων 2.10 X 1.00 μ.</p> <p><b>02.</b> Ξύλινο διαχωριστικό κουτί για τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου και την εγκατάσταση φωτιστικών μονάδων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. με πλάτος 17 εκ. στη βάση του.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. οι βάσεις των αναγνωστηρίων θα στερεώνονται στο έδαφος και στους τοίχους.</p> <p>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</p>	<p>τεμάχιο</p> <p>ποσότητα</p> <p>1</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 17</p>
κωδικός <b>ANA.I.1</b>			
		σκαρίφημα	




**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ17**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Κάθισμα γραφείου.  Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, που θα είναι γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 18
κωδικός	Η έδρα και η πλάτη θα ενιαία, από αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με ταπετσαρία επιλογής. Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα γίνεται με έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης θα είναι τύπου RELAX κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο ή χάλυβα και θα επιτρέπει την ανάκλιση έδρας - πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 3 τουλάχιστον θέσεις.  Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της έδρας - πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή επινικελωμένα. Θα φέρουν κελύφη από θερμοπλαστικό υλικό, επενδεδυμένα με λεπτό αφρώδες υλικό ή δέρμα στην περίπτωση που το κάθισμα φέρει δερμάτινη ταπετσαρία.  <i>Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.</i>	ποσότητα	
<b>ΚΑΡ.Γ.1</b>		20	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ18**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ/ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ	Καρέκλα συνεργασίας  Ο σκελετός θα κατασκευαστεί από σωλήνα κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα S. Το επάνω μέρος του σκελετού θα είναι ταυτόγχρονα και μπράτσα του καθίσματος από ημισκληρη πολυουρεθάνη.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 18
κωδικός		ποσότητα	
ΚΑΡ.Γ.2 ΚΑΡ.Β.1	<p>Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατασκευασμένες από κόντρα πλακέ με χυτή πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Η βάση θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.</p> <p>Θα υπάρχει δυνατότητα στοίβαξης του ενός καθίσματος πάνω στο άλλο.</p> <p><i>Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.</i></p>	100	
			


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ19**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΣΚΑΜΠΟ	<p><i>Σκαμπό σταθερού ύψους με πλάτη. Θα είναι κατασκευασμένο απο μεταλλικό σκελετό. Η επιφάνεια του καθίσματος θα είναι απο σκληρό πλαστικό (πολυπροπυλένιο) υψηλής ποιότητας.</i></p> <p><i>Το σκαμπό θα διαθέτει πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα του σκαμπό θα διαλεχθεί από το Μουσείο.</i></p>	τεμάχιο	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 18</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΣΚΑ.Η.1</b>		10	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ20**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Κάθισμα διευθυντικό (τροχήλατο). Διευθυντικό τροχήλατο κάθισμα με χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, που θα είναι γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 18
κωδικός	Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από κοντραπλακέ με καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη, το οποίο θα επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Το βάθος της έδρας θα ρυθμίζεται για μεγαλύτερη άνεση. Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα πραγματοποιείται με έμβολο αερίου.	ποσότητα	
<b>ΚΑΡ.Δ.1</b>	Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή χάλυβα. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  Στο πλαϊνό μέρος της πλάτης θα υπάρχει το οποίο ρυθμίζει την καμπυλότητα για την καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.  Το πίσω και κάτω μέρος της πλάτης θα φέρει ειδικό στροφέιο για την ρύθμιση του ύψους της πλάτης.  <i>Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.</i>	1	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ21**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	<p>Τραπέζι συνεδριάσεων - συνεργασίας διαστάσεων:</p> <p>α) min 1.60 X1.60 μ. (2 τραπέζια)</p> <p>β) min 2.40 X 1.20 μ. (1 τραπέζι)</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 18</p>
κωδικός		ποσότητα	
<p><b>ΣΥΝ.Γ.1</b></p> <p><b>ΣΥΝ.Δ.1</b></p>	<p>Αποτελούνται από την επιφάνεια εργασίας από ξύλο και τον σκελετό.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες εργασίας θα κατασκευαστούν από μορισσανίδα και με φινιρίσμα επένδυσης καπλαμά ή μελαμίνης.</p> <p>Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός ( αλουμίνιο ή χάλυβας).</p> <p>Προεραϊτικά θα υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζετών στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων κάτω από την επιφάνεια εργασία.</p> <p><i>Τα τραπέζια θα διαθέτουν πιστοποίηση απο διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα και τα υλικά θα διαλεχθούν από το Μουσείο.</i></p>	3	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ22**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	<p>Γραφείο Διευθυντή ελάχιστων διαστάσεων 2.00 X 1.00 μ. με προέκταση και συρταροθήκη.</p> <p>Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από μορισσανίδα με επένδυση καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης. Στην κάτω επιφάνεια θα είναι τοποθετημένο το μεταλλικό πλαίσιο (αλουμίνιο ή χάλυβας).</p> <p>Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει προεραϊτικά μεταλλικές ροζέτες για την έξοδο των καλωδίων.</p> <p>Η προέκταση θα είναι επίσης κατασκευασμένη από μορισσανίδα με επένδυση καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης.</p> <p>Η συρταριέρα που τοποθετείται κάτω από την προέκταση θα κατασκευαστεί από μορισσανίδα με επένδυση καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης. Θα φέρει 2 συρτάρια το ελάχιστο με τηλεσκοπικούς οδηγούς και κεντρική κλειδαριά ασφαλείας.</p> <p><i>Το χρώμα του γραφείου και τα υλικά θα διαλεχθούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 18</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΓΡΑ.Δ.1</b>		1	



**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ23**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Τριθέσιος καναπές απο ανθεκτικό ύφασμα ή δέρμα με χρωμομένα πόδια	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 18
κωδικός	<i>Το χρώμα του καθιστικού θα διαλεχθεί από το Μουσείο.</i>	ποσότητα	
<b>ΚΑΝ.Δ.1</b>		1	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ23.1**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Πολυθρόνα ίδιου τύπου με τον καναπέ του άρθρου ΕΞ23 απο ανθεκτικό ύφασμα ή δέρμα.  <i>Το χρώμα του καθιστικού θα διαλεχθεί από το Μουσείο.</i>	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 18
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΚΑΝ.Δ.1</b>		1	
			




**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ24**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΘΥΡΙΔΕΣ (LOCKERS)	<p>Ντουλάπια αυτοεξυπηρετούμενων ιματιοθηκών (lockers) με θυρίδες από ξύλινες επιφάνειες από μελαμίνη πάχους 2,5 εκ. διαστάσεων 6,5 συνολικών μέτρων μήκους μέ βάθος 50 εκ. και ύψος 1,80μ. που στηρίζονται στον τοίχο με μεταλλικούς συνδέσμους.</p>	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 5, 20
κωδικός	<p>Οι θυρίδες θα διαθέτουν κλειδαριά όπου ασφαλίζει με κλειδί ή με κλειδί ασφαλείας και κέρμα του ενός ευρώ ή μαγνητική κάρτα. Διάθεση κλειδιού master όπου ανοίγει όλες τις κλειδαριές.</p> <p><i>Το μέγεθος των θυριδών και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	ποσότητα	
<b>IMA.B.0</b>		2	
			


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ25**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΕΠΙΠΛΟ-ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΥΛΑΚΑ/ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Έπιπλο διαστάσεων 1.00 X 0.50 X 0.45 μ. από ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. και μεταλλικές επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα. Η μπροστινή ξύλινη επιφάνεια του καθίσματος έχει χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου. Το έπιπλο έχει ρόδες για εύκολη μετακίνηση, μεταλλικό χερούλι/πλάτη καθίσματος και μαξιλάρι. Είναι ανοιγόμενο και έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 18
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΕΠΙ.Φ.1</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει ένα έπιπλο και ένα κάθισμα.</p> </div> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	8	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ26**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	Βιβλιοθήκη από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.30 X 0.35 X 2.00 μ. που στηρίζεται στον τοίχο με μεταλλικό σκελετό.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός	Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.	ποσότητα	
<b>BIB.H.1</b> <b>BIB.G.1</b>	<i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i>	10	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ27**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΝΤΟΥΛΑΠΑ	<p>Ντουλάπια από ξύλινες επιφάνειες mdf η μελαμίνη πάχους 2 εκ.</p> <p>Μήκους 2.30/1.30/2.10/1.00/2.10/3.00/2.80/1.60/3.20/1.20/1.20 και 3.80 μ.</p> <p>Πλάτους 0.40/0.60 μ.</p>	<p>τετραγωνικά μέτρα</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 19</p>
κωδικός	<p>Ύψους 2.00 μ.</p> <p>Συμπεριλαμβάνονται οι πόρτες και οι μηχανισμοί υψηλής ποιότητας.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με χρώμα.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>ποσότητα</p> <p>50 τ.μ.</p>	
<p><b>ΝΤΟ.Β.1</b> <b>ΝΤΟ.Ι.1</b> <b>ΝΤΟ.Γ2</b></p>			
		<p>σκαρίφημα</p>	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ28**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ	Γωνιακή Ντουλάπα από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. συνολικών διαστάσεων 2.30 X 0.60 X 2.00 μ.  Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Θα υπάρχει μεταλλική ράγα γκαρνταρόμπας.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΒΕΣ.Β.1</b>	<i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i>	1	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ29**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ	<p>Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 10 εκ. διαστάσεων 0.50 X 2.50 μ., 0.50 X 3.00 μ. και 0.50 X 4.00 μ. που στηρίζονται στον τοίχο με μεταλλικό σκελετό.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 19</p>
κωδικός		<p>ποσότητα</p> <p>3</p>	
<p><b>ΜΠΑ.Η.1</b> <b>ΜΠΑ.Β.1</b></p>		<p>σκαρίφημα</p>	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ30**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ	<p>Ντουλάπα από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.40 X 0.40 X 2.00 μ.</p> <p>Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Θα υπάρχει μεταλλική ράγα γκαρνταρόμπας και οπές αερισμού στη βάση.</p> <p><i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i></p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p> <p>ΣΕΛ. 19</p>
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΝΤΟ.Ι.1</b>		1	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ31**


είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΣΠΑΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου διαστάσεων τουλάχιστον 45*50*85 εκ. (μήκος - πλάτος - ύψος). Οι επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο πλαστικό ειδικά για χρήση εξωτερικού χώρου και ο σκελετός μεταλλικός/αλουμινίου.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 20
κωδικός	<i>Τα χρώματα για τις καρέκλες θα αποφασιστούν από το μουσείο.</i>	ποσότητα	
<b>ΚΑΘ.Β.2</b>		80	
			




**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ32**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 2.40 X 0.40 X 1.40 μ. που φέρει διαχωριστικό κρύσταλλο με άνοιγμα και μεταλλικό σκελετό.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός	Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.	ποσότητα	
<b>BIB.Γ.2</b>	<i>Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το Μουσείο.</i>	1	
		σκαρίφημα	


**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ33**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Διαχωριστικά ξύλινα πανέλα με ειδική επιφάνεια ανάρτησης και μεταλλικά ροδάκια για εύκολη μετακίνηση πλάτους 1.70 μ. και ύψους 2.00 μ.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΠΑΝ.Η.1</b>		4	
		σκαρίφημα	

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ34**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	Φωτιστικό σώμα αναγνωστηρίου κατασκευασμένο από χάλυβα και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα διαθέτει (1) high power LED 1W (LUXEON) που προσαρμόζεται στο εύκαμπτο τμήμα του φωτιστικού. Το φωτιστικό θα χωνευθεί εντός του επίπλου του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΦΩΤ.Β.1</b>	<p>Περιστροφή: 90 μοίρες. Φακοί: 14, 30, 60, 120 μοίρων. IK: 01</p> <p><b>Πιστοποίηση :</b> CE, F, IP40</p> <p>Λειτουργία στα 230V/50-60Hz με ενσωματωμένη τροφοδοτική διάταξη.</p>	6	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ35**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	Ρυθμιζόμενο επιτραπέζιο φωτιστικό με διπλό παντογραφικό μπράτσο και ρυθμιζόμενη κεφαλή. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι απο αλουμίνιο. Η βάση θα καλύπτεται εξωτερικά απο ABS. Τα μπράτσα θα είναι τετράγωνης διατομής min 12*12 χιλ και φιλοξενούν τα ελατήρια ελέγχου της θέσης του φωτιστικού.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΦΩΤ.Γ.1</b>	<p>Ο διακόπτης ON/OFF θα είναι ηλεκτρονικός με μηχανισμό που βρίσκεται στο κεφάλι του φωτιστικού. Θα παρέχει δυο δυνατότητες επιλογής: α) προσωπική λειτουργία (διακόπτης πορτοκαλί) με δυνατότητα Dimm της έντασης του φωτός και β) πρασινη λειτουργία οικονομίας.</p> <p>Θα συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής και καλώδιο τροφοδοσίας.</p> <p><b>Λαμπτήρας :</b> LED, 1W</p> <p><b>Πιστοποίηση :</b> CE, F, IP20</p>	5	
			

**ΑΡΘΡΟ  
ΕΞ36**

είδος	περιγραφή/προδιαγραφές	μονάδα μέτρησης	σχέδια
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Επιδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Λειτουργία στα 230V/50-60 Hz.	τεμάχιο	ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΕΛ. 19
κωδικός		ποσότητα	
<b>ΦΩΤ.Γ.2</b>	<p>Θα συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής και καλώδιο τροφοδοσίας.</p> <p><b>Λαμπτήρας :</b> T16(T5)/ max 80W / G5</p> <p><b>Πιστοποίηση :</b> CE, F</p>	1	