



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

Ταχ.Δ/ση: Θέσπιδος 8
Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Φλώρος
Τηλ.: 2103245957
Fax.: 210 3226929
e-mail: melt@culture.gr

Αθήνα, 27.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 103

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13 Φεβρουαρίου 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12 Φεβρουαρίου 2015

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1	Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού
ΆΡΘΡΟ 2	Αντικείμενο προμήθειας-διαγωνισμού
ΆΡΘΡΟ 3	Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
ΆΡΘΡΟ 4	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων -Παραλαβή Διακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 5	Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων
ΆΡΘΡΟ 6	Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών
ΆΡΘΡΟ 7	Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών
ΆΡΘΡΟ 8	Δικαιολογητικά συμμετοχής
ΆΡΘΡΟ 9	Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 10	Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 11	Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)
ΆΡΘΡΟ 12	Διαδικασία Κατακύρωσης
ΆΡΘΡΟ 13	Απόφαση κατακύρωσης - υπογραφή σύμβασης
ΆΡΘΡΟ 14	Υποβολή ενστάσεων
ΆΡΘΡΟ 15	Διάρκεια σύμβασης
ΆΡΘΡΟ 16	Τρόπος πληρωμής
ΆΡΘΡΟ 17	Εκχώρηση - Υποκατάσταση
ΆΡΘΡΟ 18	Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού
ΆΡΘΡΟ 19	Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού – Κοινοποιήσεις – Ισχύουσα Νομοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄	Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, Γ1	Υπεύθυνες δηλώσεις και Αίτηση συμμετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄	Σχέδιο σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) **(πρόχειρος διαγωνισμός)** και σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)
3. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) – ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
4. Του ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ171/Α/27.08.2014)
5. Του Ν. 1958/5-8-91(ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων»
7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας»
8. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α'/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
10. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
11. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
12. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις
13. Της υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
14. Της Υ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ)
15. του Ν. 4305/2014, «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014), άρθρο 39 που αφορά στη σύσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.
16. Την υπ' αριθμ. Π.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/302421/4260/3886/2982/20.11.2014, ΑΔΑ: 71ΞΝΓ-ΓΥΧ απόφαση τοποθέτησης της κ. Ελένης Μελίδη ως προϊσταμένης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

17. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 απόφαση.
 18. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'237/5-12-2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»
 19. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.»
 20. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- Β. την με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-11/ΑΔΑ:4ΑΜ7Γ-ΒΞΠ απόφαση ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού- Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
- Γ. την με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12 απόφαση 1^{ης} τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού- Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
- Δ. την με αριθμ. Πρωτ. Α1/ΑΤΤ16/403-04/02/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) απόφαση 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού- Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
- Ε. την με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/275334/31036/2820 (ΑΔΑ:62ΑΥΓ-ΟΤ2) 3η τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
- ΣΤ. την με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
- Ζ. την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/58275/890/19-6-12 (ΑΔΑ Β4ΛΤΓ-93Μ) πρώτη απόφαση τροποποίησης της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
- Η. την υπ. αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/34015/15470/378/ 2-03-2013 (ΑΔΑ ΒΕΔΖΓ-63Ψ) δεύτερη τροποποίηση της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου

Θ. την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠΚ/74845/45722/392/52/03.04.2014 (ΑΔΑ ΒΙ09Γ-Γ93) τρίτη τροποποίηση της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Ι. την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/241463/141788/1282/22.9.2014 (ΑΔΑ 737ΥΓ-ΚΤΔ) τέταρτη τροποποίηση της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΙΑ. την υπ. αριθμ. Μ.Ε.Λ.Τ. &Ε.ΛΑ.Μ.Ο.-Σ.Φ.Α/1714/01.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΨΣΒΓ-ΕΑΕ) πέμπτη τροποποίηση της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΙΒ. την υπ. αριθμ. Μ.Ε.Λ.Τ. &Ε.ΛΑ.Μ.Ο.-Σ.Φ.Α/81/22.01.2014 (ΑΔΑ: ΨΠΚΨΓ-ΞΩ3) έκτη τροποποίηση της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΙΓ. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΦΝΙδ/5927/12.12.2014 με θέμα «Κατάργηση προληπτικού ελέγχου στους πρόχειρους διαγωνισμούς στο πλαίσιο των έργων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»

ΙΔ. Το με αρ. πρωτ. ΜΕΛΤ/Φ15/260/10.03.2014 σχετικά με τον προγραμματισμό προμηθειών στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με MIS 355373

ΙΕ. Την υπ' αριθ 43/15.01.2015, ΑΔΑ:Ω0ΓΩΓ-1ΗΗ απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για το έτος 2015.

ΙΣΤ. Την υπ' αριθ. 103/27.01.2015, ΑΔΑ: 6ΡΓΟΓ-ΦΓΞ Απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου – διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α, Α1), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (24.390,24€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς

Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373, ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ01480140 της ΣΑΕ0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – παραλαβή Διακήρυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

Διεύθυνση: Θέσπιδος 8

Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα

Χώρα: Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας: 10558

Τηλέφωνο: 2103245957

Τηλεομοιοτυπία: 2103226979

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: melt@culture.gr

Ιστοσελίδα: www.melt.gr

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα του ΜΕΛΤ (www.melt.gr) και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.yppo.gr) διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.

Υπεύθυνος για το διαγωνισμό είναι ο κ. Χαράλαμπος Φλώρος.

ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί– Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

- Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

- Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.

- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

ΆΡΘΡΟ 6 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος Προσφορών

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 12η/02/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 15:00.
2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ**Από:**

(πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)

Προς:

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή
Φοίβου Ανωγειανάκη
Θέσπιδος 8, 10558 Αθήνα

Αριθμ. Διακήρυξης **02/2015**

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
για το σύνολο της προμήθειας

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: **13/02/2015 και ώρα 09:00**

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

*Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από **ΑΙΤΗΣΗ** (παράρτημα Γ, υπόδειγμα 1), η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται:

1. Όλα τα απαιτούμενα **δικαιολογητικά συμμετοχής** που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας
2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης.

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (συν. υπόδειγμα).
- Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινή απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς, και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών.

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.

5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.
6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.

ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθμ. 147/10.2.2014, ΑΔΑ:ΒΙΡ5469ΗΤΥ-ΩΙΝ απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών
Σε δημόσια συνεδρίαση, στις **13/2/2015 και ώρα 09.00π.μ.**, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζομένων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία.

3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.

Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.

Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% του Διάμεσου (median) των αποδεκτών Οικονομικών προσφορών απορρίπτεται. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορριφθεί.

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεμοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων.
3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου.

Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης.

Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ.

ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης – Σύναψη Σύμβασης

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 13 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 157, παρ. 1β του Ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 14 – Υποβολή ενστάσεων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

ΆΡΘΡΟ 15 – Διάρκεια σύμβασης

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα **ενάμιση (1,5) μήνα** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 16 – Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από τις σταδιακές παραδόσεις και ολοκλήρωση των ποσοτήτων και των ειδών και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα ελέγξει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του σχεδίου σύμβασης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.

1. Τιμολόγιο επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. Κατά την πρώτη πληρωμή, είτε αυτή αφορά στο σύνολο της προμήθειας είτε σε μέρος αυτής, παρακρατείται 0,1% επί του καθαρού ποσού του συνολικού κόστους της προμήθειας, προ ΦΠΑ 23%, συν 3% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ποσού της παρακράτησης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» βάσει του αρ.4, παρ.3 του ν.4013/2011 και του με αρ. πρωτ. 2/55469/0026/10.06.2013 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 4ου υποέργου «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373, ΚΩΔ. Πράξης ΣΕ01480140 της ΣΑΕ0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2007-2013".

ΆΡΘΡΟ 17 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ' αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού – Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Χαρακτηριστικά - λεπτομέρειες	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 100 τμχ	πακέτο	4
2	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 00. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-00 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6
3	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 03. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-03 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6
4	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 0. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-0 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6
5	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 1Κ. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-1Κ ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6
6	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος 2Κ. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-2Κ ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6
7	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, με μονό μάτι για να περνάει η κλωστή ανεξάρτητα. Διατομή: στρογγυλή, Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος:5. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου PD533-5 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6
8	Μεταλλικά στελέχη βελονών	Μεταλλικά στελέχη στα οποία προσαρμόζονται βελόνες διαφόρων μεγεθών	τμχ	3
9	Βελόνες αισθητικής ατσάλινες	Βελόνες αισθητικής ατσάλινες (50τμχ)	πακέτο	1

10	Βελόνες αισθητικής χρυσαφί	Βελόνες αισθητικής χρυσαφί (50τμχ)	πακέτο	1
11	Εντομολογικές καρφίτσες	Εντομολογικές καρφίτσες (entomological pins) από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) μήκους 38mm και διαμέτρου 0.40 mm (No 1). Κεφάλι μεταλλικό ενιαίο με το σώμα ή εναλλακτικά από νάυλον (nylon head). (100τμχ)	πακέτο	10
12	Φίλτρα για μάσκα 3Μ πολυφίλτρο 3Μ 6059 (ζεύγος)	Φίλτρα για μάσκα 3Μ πολυφίλτρο 3Μ 6059 (ζεύγος)	τμχ	5
13	Φίλτρα για μάσκα 3Μ 5911 (ζεύγος)	Φίλτρα για μάσκα 3Μ 5911 (ζεύγος)	τμχ	5
14	Φίλτρα οργανικών ατμών τύπου 6059ΑΒΕΚ1 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	Φίλτρα οργανικών ατμών τύπου 6059ΑΒΕΚ1 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	τμχ	12
15	Προφίλτρα σκόνης τύπου 5911 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	Προφίλτρα σκόνης τύπου 5911 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	τμχ	12
16	Καλύμματα συγκράτησης προφίλτρων τύπου 501 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	Καλύμματα συγκράτησης προφίλτρων τύπου 501 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	τμχ	4
17	ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΜΑΣΚΑΣ 3Μ 6051 (ζεύγος)	ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΜΑΣΚΑΣ 3Μ 6051 (ζεύγος)	τμχ	55
18	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΑΓΩΓΟΥ JUMBO FILTERTROLLEY 2.0	τμχ	5
19	ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΠΛΗ 3Μ 6200	ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΠΛΗ 3Μ 6200	τμχ	11
20	Μάσκες μιας χρήσεως 3Μ 9332	Μάσκες μιας χρήσεως 3Μ 9332	τμχ	50
21	Μάσκες σκόνης 3Μ 9310	Μάσκες σκόνης 3Μ 9310	τμχ	150
22	Ψαλίδι μικρό ανοξείδωτο με μυτερή μύτη	Ψαλίδι μικρό ανοξείδωτο με μυτερή μύτη	τμχ	7
23	Ψαλίδι μεγάλο ανοξείδωτο για ύφασμα	Ψαλίδι μεγάλο ανοξείδωτο για ύφασμα	τμχ	2
24	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ BLOWVAC - ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ BLOWVAC - ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	πακέτο	2
25	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (30X50εκ.)/ 100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (30X50εκ.)/ 100 τμχ	πακέτο	2
26	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (4X6εκ.)/ 100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (4X6εκ.)/ 100 τμχ	πακέτο	12
27	Σακούλες πολυαιθυλενίου (50X70εκ.)	Σακούλες πολυαιθυλενίου (50X70εκ.)	κιλό	2
28	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (5X7.5 εκ.)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (5X7.5 εκ.)/100 τμχ	πακέτο	12
29	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (6,5X8cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (6,5X8cm)/100 τμχ	πακέτο	10
30	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (10X15,5cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (10X15,5cm)/100 τμχ	τμχ	10
31	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (2,5X18cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (2,5X18cm)/100 τμχ	τμχ	10
32	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (17X23cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (17X23cm)/100 τμχ	τμχ	10
33	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ (ACID FREE TISSUE) ΡΟΛΟ φάρδους ~1,30m	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ (ACID FREE TISSUE) ΡΟΛΟ φάρδους ~1,30m	μέτρο	10

34	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ (ACID FREE TISSUE) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50X75cm (500 φύλλα)	πακέτο	12
35	ΓΑΝΤΙΑ LATEX (S)	ΓΑΝΤΙΑ LATEX (S)πακέτο 100 τμχ	πακέτο	6
36	Κουτί 100 γαντιών νιτριλίου μικρού μεγέθους, (S)	Κουτί 100 γαντιών νιτριλίου μικρού μεγέθους, (S)	πακέτο	30
37	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεσαίου μεγέθους, (M)	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεσαίου μεγέθους, (M)	πακέτο	5
38	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεγάλου μεγέθους (L)	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεγάλου μεγέθους (L)	πακέτο	10
39	Γάντια νιτριλίου (M) (100τμχ)	Γάντια νιτριλίου (M) (100τμχ)	πακέτο	15
40	Γάντια νιτριλίου (L) (100τμχ)	Γάντια νιτριλίου (L) (100τμχ)	πακέτο	5
41	BAMBAKI (1kg, ρολό)	BAMBAKI (1kg, ρολό)	τμχ	50
42	ΛΑΒΙΔΑ	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔ. 120-125mm ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ	τμχ	10
43	Λαβίδα ανατομίας κυρτή	Λαβίδα ανατομίας κυρτή ανοξειδωτη, (βαμβακολαβίδα)	τμχ	4
44	Ανοξειδωτη λαβίδα ακριβείας ευθεία	Ανοξειδωτη λαβίδα ακριβείας ευθεία μυτερή ανοξειδωτη, ~14 cm	τμχ	5
45	Λαβίδα ακριβείας	Λαβίδα ακριβείας ΑΑ, ευθεία από ανοξειδωτο ατσάλι, ~11.5 cm	τμχ	4
46	Σπάτουλες έυκαμπτες από χάλυβα διπλές, τύπου μαργαρίτα των ~17 cm	Σπάτουλες έυκαμπτες από χάλυβα διπλές, τύπου μαργαρίτα των ~17 cm	τμχ	4
47	Σπάτουλα οδοντιατρική (Σπαθίδα) περίπου μήκους ~19 εκ	Σπάτουλα οδοντιατρική (Σπαθίδα) περίπου μήκους ~19 εκ	τμχ	4
48	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BROWN B	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BROWN B	κιλό	0,1
49	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLACK B	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLACK B	κιλό	0,1
50	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET YELLOW 4G	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET YELLOW 4G	κιλό	0,1
51	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 5G	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 5G	κιλό	0,1
52	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BORDEAUX B	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BORDEAUX B	κιλό	0,1
53	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 2R	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 2R	κιλό	0,1
54	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BROWN AGL	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BROWN AGL	κιλό	0,1
55	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL NAVY BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL NAVY BLE	κιλό	0,1
56	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE FGLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE FGLE	κιλό	0,1
57	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREY 4GLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREY 4GLE	κιλό	0,1
58	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BORDEAUX 3BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BORDEAUX 3BLE	κιλό	0,1
59	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL TURQUOISE BRLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL TURQUOISE BRLE	κιλό	0,1
60	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREEN BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREEN BLE	κιλό	0,1
61	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL ORANGE TGL	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL ORANGE TGL	κιλό	0,1

62	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL VIOLET 4BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL VIOLET 4BLE	κιλό	0,1
63	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE GL	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE GL	κιλό	0,1
64	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET GREY G GR	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET GREY G GR	κιλό	0,1
65	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET RED G	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET RED G	κιλό	0,1
66	Λευκή Τέμπερα, σωληνάριο περ.των 60ml	Λευκή Τέμπερα, σωληνάριο περ.των 60ml	τμχ	2
67	Συνδετικό μέσο αισθητικής αποκατάστασης τύπου G. Berger PVA Inpainting medium ή ισοδύναμο (των 250ml)	Συνδετικό μέσο αισθητικής αποκατάστασης τύπου G. Berger PVA Inpainting medium ή ισοδύναμο (των 250ml)	τμχ	2
68	Σωληνάκια ακρυλικού Χρώματος	Σωληνάκια ακρυλικού Χρώματος 120ml, τύπου σειράς Amsterdam ή ισοδύναμα Ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά προσέγγιση στις ακόλουθες αποχρώσεις παρόμοιας όμως χημικής σύστασης που δεν αποκλίνει από τη βασική πρώτη ύλη (ένα από τα παρακάτω): Titanium White, Titanium White buff light, Titanium buff deep, Raw umber, Burnt umber, Oxide black, Ivory black, Yellow ochre.	τμχ	8
69	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. (1 Lt)	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. (1 Lt)	τμχ	2
70	ΒΕΡΝΙΚΙ MAT, Talens ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	ΒΕΡΝΙΚΙ MAT, Talens ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	τμχ	5
71	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	τμχ	5
72	ΤΥΝΕΚ ΠΛΑΤΟΥΣ ~1524mm / 1m	ΤΥΝΕΚ ΠΛΑΤΟΥΣ ~1524mm / 1m	μέτρο	25
73	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 1000 ml SIMAX EUROPE	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 1000 ml SIMAX EUROPE	τμχ	10
74	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 250 ml SIMAX EUROPE	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 250 ml SIMAX EUROPE	τμχ	10
75	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 600 ml SIMAX EUROPE	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 600 ml SIMAX EUROPE	τμχ	10
76	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 50ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 50ml	τμχ	10
77	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 100 ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 100 ml	τμχ	10
78	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 100ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 100ml	τμχ	11
79	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 250ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 250ml	τμχ	11

80	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 500ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 500ml	τμχ	8
81	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 1000ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 1000ml	τμχ	10
82	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με συμρισμένο πώμα 250ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με συμρισμένο πώμα 250ml	τμχ	5
83	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με συμρισμένο πώμα 500ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με συμρισμένο πώμα 500ml	τμχ	5
84	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΥΣΚ.2mm - ΡΟΛΟ 1mX25m	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΥΣΚ.2mm - ΡΟΛΟ 1mX25m	τμχ	3
85	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x10cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x10cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	τμχ	10
86	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x5cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x5cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	τμχ	5
87	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων τουλάχιστον 100x100x5 cm (τύπου Ethafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό	τμχ	10
88	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων τουλάχιστον 100x100x10 cm (τύπου Ethafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό	τμχ	10
89	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 50%	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 50%	λίτρο	25
90	ORVUS WA PASTE 454gm	ORVUS WA PASTE 454gm	τμχ	4
91	Αιθανόλη μετουσιωμένη MERCK (99% τουλάχιστον) (2,5 lt)	Αιθανόλη μετουσιωμένη MERCK (99% τουλάχιστον) (2,5 lt)	τμχ	10
92	Αιθανόλη μετουσιωμένη (99% τουλάχιστον)	Αιθανόλη μετουσιωμένη (99% τουλάχιστον)	λίτρο	170
93	Αιθανόλη (extra pure 96%)	Αιθανόλη (extra pure 96%)	λίτρο	120
94	Ακετόνη καθαρότητας 99.5%	Ακετόνη καθαρότητας 99.5%	λίτρο	180
95	White spirit (low aromatic/benzene free)	White spirit (low aromatic/benzene free)	λίτρο	60
96	E-zy soot remover ή ισοδύναμο	E-zy soot remover ή ισοδύναμο	λίτρο	2,5
97	Paint remover	Paint remover	λίτρο	4
98	Varnish remover	Varnish remover	λίτρο	4

99	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	λίτρο	2
100	ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	κιλό	1
101	ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	κιλό	1
102	ALBEGAL SET / A (1LT ~34oz)	ALBEGAL SET / A (1LT ~34oz)	λίτρο	1
103	Αυλακωτό (corrugated) πλαστικό φύλλο αρχειακής ποιότητας (τύπου Correx ή ισοδύναμο) διαστάσεων 4mm x 1000mm x 1500mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές). Χρώμα λευκό	Αυλακωτό (corrugated) πλαστικό φύλλο αρχειακής ποιότητας (τύπου Correx ή ισοδύναμο) διαστάσεων 4mm x 1000mm x 1500mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές). Χρώμα λευκό	τμχ	20
104	κόλλα μεθυλοκυτταρίνης τύπου KLUCEL G	κόλλα μεθυλοκυτταρίνης τύπου KLUCEL G	κιλό	1
105	Χαρτοταινία 1,9εκ.	Χαρτοταινία 1,9εκ.	τμχ	30
106	Χαρτοταινία 3εκ.	Χαρτοταινία 3εκ.	τμχ	12
107	Χαρτοταινία 5εκ.	Χαρτοταινία 5εκ.	τμχ	22
108	Χαρτοταινία μπλέ 2,5εκ.	Χαρτοταινία μπλέ 2,5εκ.	τμχ	2
109	Ταινία συσκευασίας με την ένδειξη ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ- FRAGILE πλάτους 5 cm	Ταινία συσκευασίας με την ένδειξη ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ- FRAGILE πλάτους 5 cm	τμχ	10
110	ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 3Μ 415 - 12 mm x 33 m	ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 3Μ 415 - 12 mm x 33 m	τμχ	4
111	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500X400X80mm	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500X400X80mm	τμχ	75
112	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500x700x100mm	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500x700x100mm	τμχ	75
113	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - DRY CLEAN SPONGE (SMOKE SPONGE) 76mm*152mm*45mm	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - DRY CLEAN SPONGE (SMOKE SPONGE) 76mm*152mm*45mm	τμχ	20
114	Συνθετικό ύφασμα Nylon net N8000 πλάτους ~5,2-5,4m (ρολό)	Συνθετικό ύφασμα Nylon net N8000 πλάτους ~5,2-5,4m (ρολό)	μέτρο	6
115	Ακρυλική ρητίνη/σμπολυμερές	Ακρυλική ρητίνη/σμπολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερών EMA/MA 70/30 με Tg 40. Κατάλληλη για στερεώσεις ξύλου, συγκολλήσεις. Διαλυτή σε Ακετόνη, Μεθυλ/αιθυλοκετόνη, Τριχλωροαιθυλένιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο, Διμεθυλοφορμαμίδιο με μερική διάλυση στην αιθανόλη. Τύπου PARALOID B72 ή ισοδύναμη.	κιλό	12
116	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε σωληνάριο, τύπου T PARALOID B72 HMG ή ισοδύναμο.	τμχ	5
117	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου (isobutyl methacrylate polymer) σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερούς iB/MA με Tg 50. Κατάλληλη για στερεώσεις. Διαλυτή σε white spirit χαμηλού αρωματικού περιεχομένου, χωρίς βενζόλιο (Benzene free) Τύπου PARALOID B67 ή ισοδύναμη.	κιλό	8

118	Ακρυλική κόλλα, λευκού χρώματος, κρυσταλλιζέ, συγκόλλησης ξύλου, τύπου ATLACOL ή ισοδύναμη.	Ακρυλική κόλλα, λευκού χρώματος, κρυσταλλιζέ, συγκόλλησης ξύλου, τύπου ATLACOL ή ισοδύναμη.	κιλό	5
119	Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους σε σωληνάριο (τύπου LOGO ή ισοδύναμη).	Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους σε σωληνάριο (τύπου LOGO ή ισοδύναμη).	τμχ	2
120	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάριο, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Ταχείας πήξης	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάριο, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Ταχείας πήξης	τμχ	3
121	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάριο, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Αργής πήξης	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάριο, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Αργής πήξης	τμχ	3
122	Κόλλα νιτροκυτταρίνης,τύπου UHU HART ή ισοδύναμη.	Κόλλα νιτροκυτταρίνης,τύπου UHU HART ή ισοδύναμη.	τμχ	11
123	Κατοχυρωμένης πατέντας φόρμουλα, του G. Berger,σε μορφή φιλμ, με πλάτος περίπου 68cm και πάχος στα 25μm, με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, για θερμό φόδράρισμα έργων τέχνης, τύπου BEVA film ή ισοδύναμη.	Κατοχυρωμένης πατέντας φόρμουλα, του G. Berger,σε μορφή φιλμ, με πλάτος περίπου 68cm και πάχος στα 25μm, με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, για θερμό φόδράρισμα έργων τέχνης, τύπου BEVA film ή ισοδύναμη.	μέτρο	1
124	Υγρό γαλάκτωμα κεριού ουδέτερου pH Cire 213 ή ισοδύναμο. (200 ml)	Υγρό γαλάκτωμα κεριού ουδέτερου pH Cire 213 ή ισοδύναμο. (200 ml)	τμχ	2
125	Πάστα λίπανσης δέρματος	Πάστα λίπανσης δέρματος	λίτρο	0,4
126	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 75 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 75 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	τμχ	8
127	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 125 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 125 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	τμχ	6
128	Melinex πάχους 12 μικρών φύλλο 1.48X1μ	Melinex πάχους 12 μικρών φύλλο 1.48X1μ	τμχ	1
129	Αμυλόκολλα εξευγενισμένη, αποκλειστικά για αρχειακή χρήση, με ουδέτερο PH (2oz-56,6gr)	Αμυλόκολλα εξευγενισμένη, αποκλειστικά για αρχειακή χρήση, με ουδέτερο PH (2oz-56,6gr)	τμχ	2
130	Ξύλινα καλαμάκια για μπατονέτες διαστάσεων 21.5cm x 3mm περίπου σε συσκευασίες των 200 κατά προσέγγιση	Ξύλινα καλαμάκια για μπατονέτες διαστάσεων 21.5cm x 3mm περίπου σε συσκευασίες των 200 κατά προσέγγιση	τμχ	2

131	Χαρτοβάμβακας α' ποιότητας (πακέτο 5 kgr.)	Χαρτοβάμβακας α' ποιότητας (πακέτο 5 kgr.)	πακέτο	5
132	Διαφανής πλαστική μεμβράνη σε ρολό τουλάχιστον των 10m (τύπου SANITAS ή ισοδύναμο)	Διαφανής πλαστική μεμβράνη σε ρολό τουλάχιστον των 10m (τύπου SANITAS ή ισοδύναμο)	τμχ	2
133	Σύριγγες τύπου ινσουλίνης μαζί με βελόνα	Σύριγγες τύπου ινσουλίνης μαζί με βελόνα	τμχ	50
134	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml μαζί με τη βελόνα τους	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml μαζί με τη βελόνα τους	τμχ	60
135	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml μαζί με τη βελόνα τους	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml μαζί με τη βελόνα τους	τμχ	60
136	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 60 ml	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 60 ml	τμχ	20
137	Σύριγγες 100 ml	Σύριγγες 100 ml	τμχ	20
138	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 100 ml	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 100 ml	τμχ	20
139	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 60 ml	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 60 ml	τμχ	120
140	Στελέχη νυστεριών Νο 9 ευρωπαϊκής προέλευσης	Στελέχη νυστεριών Νο 9 ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	2
141	Στελέχη νυστεριών Νο 3 ευρωπαϊκής προέλευσης	Στελέχη νυστεριών Νο 3 ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	2
142	Στελέχη νυστεριών Νο 4 ευρωπαϊκής προέλευσης	Στελέχη νυστεριών Νο 4 ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	2
143	Λάμες νυστεριών Νο 10 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών Νο 10 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3
144	Λάμες νυστεριών Νο 15 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών Νο 15 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3
145	Λάμες νυστεριών Νο 11 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών Νο 11 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3
146	Λάμες νυστεριών Νο 20 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών Νο 20 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3
147	Λάμες νυστεριών Νο 21 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών Νο 21 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3
148	Λάμες νυστεριών Νο 23 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών Νο 23 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3
149	Γύψος καλλιτεχνίας λευκός, λεπτόκοκκος	Γύψος καλλιτεχνίας λευκός, λεπτόκοκκος	κιλό	1
150	Λευκή Πλαστελίνη μη λιπαρή	Λευκή Πλαστελίνη μη λιπαρή	κιλό	1
151	Γυαλόχαρτα Νο 210	Γυαλόχαρτα Νο 210	τμχ	5

152	Γυαλόχαρτα Νο 320	Γυαλόχαρτα Νο 320	τμχ	5
153	Γυαλόχαρτα Νο 500	Γυαλόχαρτα Νο 500	τμχ	5
154	Γυαλόχαρτο 120	Γυαλόχαρτο 120	τμχ	5
155	Γυαλόχαρτο 180	Γυαλόχαρτο 180	τμχ	5
156	Γυαλόχαρτο 220	Γυαλόχαρτο 220	τμχ	5
157	Γυαλόχαρτο 280	Γυαλόχαρτο 280	τμχ	5
158	Γυαλόχαρτο Νο1000	Γυαλόχαρτο Νο1000	τμχ	2
159	Ντουκόχαρτο	Ντουκόχαρτο Νο 100, 1000 , 120 , 1200, 150, 1500, 240, 280, 400, 500 (δύο ανα είδος)	τμχ	20
160	Αδρανή μικροσφαιρίδια γυαλιού (microballoons) διαμέτρου 40 μέχρι 80μm (37 κιλά/μ3)	Αδρανή μικροσφαιρίδια γυαλιού (microballoons) διαμέτρου 40 μέχρι 80μm (37 κιλά/μ3)	κιλό	1
161	Οδοντόβουρτσες σκληρές	Οδοντόβουρτσες σκληρές	τμχ	10
162	Μπετόνι πλαστικό λευκού χρώματος, με καπάκι, κατάλληλο για τη μεταφορά και την αποθήκευση απιονισμένου νερού, από 5-8 lt	Μπετόνι πλαστικό λευκού χρώματος, με καπάκι, κατάλληλο για τη μεταφορά και την αποθήκευση απιονισμένου νερού, από 5-8 lt	τμχ	3
163	Υδατοδιαλυτός ξυλόστοκκος απόχρωσης οξυάς (200gr)	Υδατοδιαλυτός ξυλόστοκκος απόχρωσης οξυάς (200gr)	τμχ	4
164	Ακρυλικός στόκκος ξύλου λευκού χρώματος σε σωληνάριο των 330gr., τύπου Polyfilla fine surface ή ισοδύναμος.	Ακρυλικός στόκκος ξύλου λευκού χρώματος σε σωληνάριο των 330gr., τύπου Polyfilla fine surface ή ισοδύναμος.	τμχ	8
165	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 1,5 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ .	τμχ	10
166	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 3 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ .	τμχ	12
167	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 6 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ.	τμχ	13
168	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 8 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ.	τμχ	10
169	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 10 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ.	τμχ	10
170	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ , διαμέτρου 6 χιλιοστών, μήκους μέτρου	τμχ	10
171	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ , διαμέτρου 1 εκατοστού, μήκους μέτρου	τμχ	10
172	Σκάγια μικρής διαμέτρου, περίπου 1,9mm	Σκάγια μικρής διαμέτρου, περίπου 1,9mm	κιλό	15
173	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 00	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 00	τμχ	6
174	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 0	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 0	τμχ	6
175	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 1	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 1	τμχ	11
176	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 3	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 3	τμχ	11

177	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 5	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 5	τμχ	6
178	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο1	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο1	τμχ	5
179	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο2	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο2	τμχ	5
180	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 4	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 4	τμχ	9
181	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 6	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 6	τμχ	4
182	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο7	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο7	τμχ	5
183	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 8	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 8	τμχ	9
184	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο75, συνθετικής τρίχας	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο75, συνθετικής τρίχας	τμχ	5
185	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο25, συνθετικής τρίχας	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο25, συνθετικής τρίχας	τμχ	5
186	Υαλούφασμα 25gr φάρδους ~1m	Υαλούφασμα 25gr φάρδους ~1m	μέτρο	2
187	Ιαπωνικό χαρτί Tengujo White 6gr	Ιαπωνικό χαρτί Tengujo White 6gr	φύλλο	5
188	Ιαπωνικό χαρτί Udagami 50 gr	Ιαπωνικό χαρτί Udagami 50 gr	φύλλο	3
189	Ιαπωνικό χαρτί Gifu 10gr	Ιαπωνικό χαρτί Gifu 10gr	φύλλο	3
190	Χαρτί οπλισμών- facing ζωγραφικών έργων αραχνοϋφαντο τύπου Eltoline ή ισοδύναμο, διαστάσεων περίπου 50X90	Χαρτί οπλισμών- facing ζωγραφικών έργων αραχνοϋφαντο τύπου Eltoline ή ισοδύναμο, διαστάσεων περίπου 50X90	φύλλο	5
191	Silicon coated polyester film both sides τουλάχιστον 23 microns (ρολό 1 μέτρο φάρδος)	Silicon coated polyester film both sides τουλάχιστον 23 microns (ρολό 1 μέτρο φάρδος)	μέτρο	5
192	Μη υφασμένος πολυεστέρας 100%, ρολό φάρδους περίπου 1,19m, Τύπου Hollytex ή ισοδύναμο.	Μη υφασμένος πολυεστέρας 100%, ρολό φάρδους περίπου 1,19m, Τύπου Hollytex ή ισοδύναμο.	μέτρο	5
193	Ρολό πολυαιθυλενίου	Φύλλο πολυαιθυλενίου χοντρό, διάφανο, ρολό 60 μ φάρδους 4 μ, 200gr/m ²	τμχ	1
194	Θήκες φύλαξης αρχαιακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 60X80 τύπου CRU ή ισοδύναμες.	Θήκες φύλαξης αρχαιακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 60X80 τύπου CRU ή ισοδύναμες.	τμχ	20

195	Θήκες φύλαξης αρχαιακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. Θήκης περίπου 40X50 εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες.	Θήκες φύλαξης αρχαιακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. Θήκης περίπου 40X50 εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες.	τμχ	50
196	Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 42X30X23 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι	Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 42X30X23 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι	τμχ	5
197	Χάρτινο κιβώτιο τύπου οντουλέ (κούτα εμπορίου) αρχειοθέτησης διαστάσεων περίπου 30X35X50εκ.	Χάρτινο κιβώτιο τύπου οντουλέ (κούτα εμπορίου) αρχειοθέτησης διαστάσεων περίπου 30X35X50εκ.	τμχ	10
198	Χάρτινο Κιβώτιο Πεντάφυλλο διαστάσεων περίπου 70X40X33cm	Χάρτινο Κιβώτιο Πεντάφυλλο διαστάσεων περίπου 70X40X33cm	τμχ	10
199	Χάρτινο (τύπου Χαρτέλ) κιβώτιο Πεντάφυλλο, διαστάσεων περίπου 45X33χ22cm	Χάρτινο (τύπου Χαρτέλ) κιβώτιο Πεντάφυλλο, διαστάσεων περίπου 45X33χ22cm	τμχ	10
200	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox XS ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 45.5x34.5x41cm	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox XS ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 45.5x34.5x41cm	τμχ	10
201	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 64.5x34.5x38cm	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 64.5x34.5x38cm	τμχ	10
202	Κιβώτιο χάρτινο τύπου αδρανούς αρχείου από χαρτόνι οντουλέ, με καπάκι διαστάσεων περίπου 30X35X50 εκ., με λαβές	Κιβώτιο χάρτινο τύπου αδρανούς αρχείου από χαρτόνι οντουλέ, με καπάκι διαστάσεων περίπου 30X35X50 εκ., με λαβές	τμχ	10
203	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. περίπου 48X39X31 με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολυπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από – 15 έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. περίπου 48X39X31 με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολυπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από – 15 έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	τμχ	5

204	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. 71X44X31εκ με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολυπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. 71X44X31εκ με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολυπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	τμχ	5
205	Πλαστικό υλικό συσκευασίας με φυσαλίδες αέρα τύπου αεροπλάστ ή ισοδύναμο, διάφανο 70 gsm πλάτους 1mX80m σε ρολό	Πλαστικό υλικό συσκευασίας με φυσαλίδες αέρα τύπου αεροπλάστ ή ισοδύναμο, διάφανο 70 gsm πλάτους 1mX80m σε ρολό	ρολό	10
206	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα, αεροφάμ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση αφρώδους υλικού, ρολό φάρδους 1m x100 m	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα, αεροφάμ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση αφρώδους υλικού, ρολό φάρδους 1m x100 m	ρολό	5
207	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα αεροχαρτ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση χαρτιού πλάτους 1mX80m σε ρολό	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα αεροχαρτ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση χαρτιού πλάτους 1mX80m σε ρολό	ρολό	10
208	Haggerty πανάκια	Haggerty πανάκια	πακέτο	2
209	Βουρτσάκια τροχού ασάλινα μαλακά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού ασάλινα μαλακά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50
210	Βουρτσάκια τροχού ασάλινα σκληρά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού ασάλινα σκληρά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50
211	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, Πινέλο τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, Πινέλο τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50
212	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, ροδέλα τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, ροδέλα τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50
213	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, Πινέλο, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, Πινέλο, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50
214	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, ροδέλα, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, ροδέλα, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	100
215	Προστατευτικά γυαλιά (όχι μάσκα)	Προστατευτικά γυαλιά (όχι μάσκα)	τμχ	4
216	Μισινέζα (No 100) Fil invisible en polyamide, 100m	Μισινέζα (No 100) Fil invisible en polyamide, 100m	τμχ	1
217	Μισινέζα (0.3mm) 100μ.	Μισινέζα (0.3mm) 100μ.	τμχ	1
218	Μισινέζα (0.45mm) 100μ.	Μισινέζα (0.45mm) 100μ.	τμχ	1

219	Σύρματα κοσμηματοποιίας,	Σύρματα κοσμηματοποιίας, ανοξειδωτα, διατομές από Φ0,30mm έως 3mm	μέτρο	5
220	Haggerty silver foam	Haggerty silver foam	τμχ	6
221	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΘΗΚΩΝ MUSEUM.	<p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΘΗΚΩΝ MUSEUM. Θα διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος έξι βαθμίδων με αντιβακτηριδιακό φίλτρο HEPA, με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων μεγέθους έως 0,3 mic που παγιδεύει επίσης σπορία μούχλας εμποδίζοντας έτσι την περαιτέρω επιμόλυνση. Παράλληλα θα διαθέτει και ενσωματωμένο σύστημα φυσήματος αέρα για εργασίες που απαιτούν πίεση.</p> <p>Περιλαμβάνει:</p> <p>Σετ μίνι ακροφυσίων (RHU-10), Πεπλατυσμένο ακροφύσιο που δέχεται βούρτσα (RHU-14), Μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο (RHU-20) Πέντε ανταλλακτικές σακούλες (PH-722). Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση :220 V, 50 Hz Ισχύς: 500 W Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος: 3 m Φίλτρο: Κατακράτηση 99,997% σωματιδίων 0.3 micron Χωρητικότητα σκόνης: 1,2 lt Διαστάσεις: 31,5 x 13 x 18,5 cm Βάρος: 2,2 Kgr. Σωλήνας σύνδεσης (μέγιστο μήκος):1300 mm. Τύπου BLOWVAC ELECTRONIC HEPA η ισοδύναμη.</p>	τμχ	1
222	Υγραντήρας Υπερήχων	Υγραντήρας Υπερήχων που να διαθέτει εύκολο σύστημα συμπλήρωσης νερού, φίλτρο αφαλάτωσης νερού, ρυθμιστή ποσότητας υδρατμών, εύκαμπτο σωλήνα κατεύθυνσης παρεχόμενων υδρατμών, μήκους τουλάχιστον 1m, στον οποίο να προσαρμόζονται δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά ακροφύσια, αυτόνομη λειτουργία ύγρανσης χώρου, να λειτουργεί με μέθοδο υπερήχων για την παραγωγή ατμού και να λειτουργεί με 220volt	τμχ	2

223	ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ/ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	<p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ/ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ</p> <p>Επιδαπέδια τροχήλατη συσκευή που να συνδυάζει λειτουργία αφυγραντήρα, υγραντήρα και ιονιστή χώρου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να λειτουργεί αυτόματα ρυθμίζοντας τη σχετική υγρασία σε προκαθορισμένο επίπεδο σε εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους. <ul style="list-style-type: none"> • Να διαθέτει δύο δοχεία: • Ένα για την συλλογή του συμπυκνωμένου νερού κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης (με δυνατότητα παροχέτευσης), και ένα δεύτερο δοχείο νερού το οποίο να χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της ύγρανσης. Σε περίπτωση που είτε το δοχείο που συλλέγει το νερό από την αφύγρανση έχει γεμίσει, είτε το δοχείο που χρησιμοποιείται για την ύγρανση έχει αδειάσει, η συσκευή να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της και να ειδοποιεί με οπτικό και ηχητικό σήμα. • Επιπλέον πέρα από την αυτόματη λειτουργία της, η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα αποκλειστικά σαν αφυγραντήρας ή υγραντήρας ή ιονιστής αέρα. • Η συσκευή να διαθέτει λειτουργία με μικροεπεξεργαστή και φωτιζόμενη οθόνη lcd στην οποία να εμφανίζονται οι τρέχουσες τιμές της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας του χώρου καθώς και η επιθυμητή σχετική υγρασία. • Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας από 1 – 12 ώρες. <ul style="list-style-type: none"> • Να έχει μικρές διαστάσεις με μέγιστο ύψος 55 εκ. • Να έχει βάρος μέχρι 20 κιλά • Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: • Ρύθμιση σχετικής υγρασίας 30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 % από το χρήστη <ul style="list-style-type: none"> • Ισχύ αφύγρανσης 265w • Ισχύ ύγρανσης 400w • Ισχύς καθαρισμού αέρα 30w • Ιονιστή ανθρακούχων ιών (c.f.i.) / 2,1 x 106/cm³ ions <ul style="list-style-type: none"> • Ανανέωση αέρα 140 m³/h • Ικανότητα αφύγρανσης 12 l/day (30°C 80%rh) <ul style="list-style-type: none"> • Ικανότητα ύγρανσης 0.42 kg / hour • Χωρητικότητα δοχείων: 3.5l περίπου αφύγρανσης, 3l περίπου ύγρανσης <ul style="list-style-type: none"> • Θερμοκρασία λειτουργίας 5 -35 οC • Μέγιστο επίπεδο θορύβου 52 db • Τροφοδοσία 220-240v / 50Hz <p>Να διαθέτει σήμανση CE</p> 	τμχ	1
224	ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ	<p>ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ που να διαθέτει μεγεθυντικό φακό 5 διοπτριών με λόγο μεγέθυνσης 2,25x, ενσωματωμένο στρογγυλό φωτιστικό φθορισμού 22w, βραχίονα 110cm τουλάχιστον με ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση, κατάλληλη τροχήλατη βάση, η μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, να λειτουργεί με 220v.</p>	τμχ	4
225	Μεταλλικός καλόγηρος	<p>Μεταλλικός καλόγηρος τροχήλατος με αυξομειώμενα κάθετα στηρίγματα βαρέως τύπου για ανάρτηση ενδυμάτων. Διαστάσεις τουλάχιστον Πλ.:111cm x Ελάχ.Ύψος:126cm x Μεγ.Ύψος:175cm, Μεγ. Φορτίο: min 35kg</p>	τμχ	6
226	Πολύμπριζο	Πολύμπριζο με 6 υποδοχές	τμχ	6
227	Προέκταση ρεύματος	Προέκταση ρεύματος σε καρούλι με 4 μπρίζες, τουλάχιστον 10 μέτρων	τμχ	2
228	Πιστολάκι	Πιστολάκι (σεσουάρ) θερμού αέρος για στέγνωμα μαλλιών, τουλάχιστον 2000 Watt	τμχ	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: **ΥΠ.ΠΟ.Α./ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ**

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

Υποέργο 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Αριθμ. Διακήρυξης 02/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Χαρακτηριστικά - λεπτομέρειες	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Τιμή Μονάδ. ΜΕ ΦΠΑ (23%)	Συνολική τιμή με ΦΠΑ
1	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 100 τμχ	πακέτο	4			
2	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου.Μέγεθος 00. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-00 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6			
3	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου.Μέγεθος 03. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-03 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6			
4	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου.Μέγεθος 0. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-0 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6			
5	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου.Μέγεθος 1Κ. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-1Κ ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6			

6	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, όχι αποστειρωμένες, με μονό στρογγυλό μάτι για να περνάει η κλωστή. Διατομή: στρογγυλή. Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου.Μέγεθος 2Κ. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου KALT 557-2Κ ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6			
7	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες	Χειρουργικές καμπύλες βελόνες χωρίς ενσωματωμένη κλωστή, με μονό μάτι για να περνάει η κλωστή ανεξάρτητα. Διατομή: στρογγυλή, Καμπύλωση: 3/8 του κύκλου. Μέγεθος:5. Από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel). Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής (τύπου PD533-5 ή ισοδύναμο)(δωδεκάδα)	πακέτο	6			
8	Μεταλλικά στελέχη βελονών	Μεταλλικά στελέχη στα οποία προσαρμόζονται βελόνες διαφόρων μεγεθών	τμχ	3			
9	Βελόνες αισθητικής ατσάλινες	Βελόνες αισθητικής ατσάλινες (50τμχ)	πακέτο	1			
10	Βελόνες αισθητικής χρυσαφί	Βελόνες αισθητικής χρυσαφί (50τμχ)	πακέτο	1			
11	Εντομολογικές καρφίτσες	Εντομολογικές καρφίτσες (entomological pins) από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) μήκους 38mm και διαμέτρου 0.40 mm (No 1). Κεφάλι μεταλλικό ενιαίο με το σώμα ή εναλλακτικά από νάυλον (nylon head). (100τμχ)	πακέτο	10			
12	Φίλτρα για μάσκα 3Μ πολυφίλτρο 3Μ 6059 (ζεύγος)	Φίλτρα για μάσκα 3Μ πολυφίλτρο 3Μ 6059 (ζεύγος)	τμχ	5			
13	Φίλτρα για μάσκα 3Μ 5911 (ζεύγος)	Φίλτρα για μάσκα 3Μ 5911 (ζεύγος)	τμχ	5			
14	Φίλτρα οργανικών ατμών τύπου 6059ΑΒΕΚ1 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	Φίλτρα οργανικών ατμών τύπου 6059ΑΒΕΚ1 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	τμχ	12			
15	Προφίλτρα σκόνης τύπου 5911 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	Προφίλτρα σκόνης τύπου 5911 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	τμχ	12			
16	Καλύμματα συγκράτησης προφίλτρων τύπου 501 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	Καλύμματα συγκράτησης προφίλτρων τύπου 501 για μάσκα 3Μ 7502 (ζεύγος)	τμχ	4			
17	ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΜΑΣΚΑΣ 3Μ 6051 (ζεύγος)	ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΜΑΣΚΑΣ 3Μ 6051 (ζεύγος)	τμχ	55			
18	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΑΓΩΓΟΥ JUMBO FILTERTROLLEY 2.0	τμχ	5			

19	ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΠΛΗ 3Μ 6200	ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΠΛΗ 3Μ 6200	τμχ	11			
20	Μάσκες μιας χρήσεως 3Μ 9332	Μάσκες μιας χρήσεως 3Μ 9332	τμχ	50			
21	Μάσκες σκόνης 3Μ 9310	Μάσκες σκόνης 3Μ 9310	τμχ	150			
22	Ψαλίδι μικρό ανοξειδωτο με μυτερή μύτη	Ψαλίδι μικρό ανοξειδωτο με μυτερή μύτη	τμχ	7			
23	Ψαλίδι μεγάλο ανοξειδωτο για ύφασμα	Ψαλίδι μεγάλο ανοξειδωτο για ύφασμα	τμχ	2			
24	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ BLOWNAC - ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ BLOWNAC - ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	πακέτο	2			
25	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (30X50εκ.)/ 100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (30X50εκ.)/ 100 τμχ	πακέτο	2			
26	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (4X6εκ.)/ 100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (4X6εκ.)/ 100 τμχ	πακέτο	12			
27	Σακούλες πολυαιθυλενίου (50X70εκ.)	Σακούλες πολυαιθυλενίου (50X70εκ.)	κιλό	2			
28	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (5X7.5 εκ.)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (5X7.5 εκ.)/100 τμχ	πακέτο	12			
29	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (6,5X8cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (6,5X8cm)/100 τμχ	πακέτο	10			
30	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (10X15,5cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (10X15,5cm)/100 τμχ	τμχ	10			
31	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (2,5X18cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (2,5X18cm)/100 τμχ	τμχ	10			
32	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (17X23cm)/100 τμχ	Σακούλες πολυαιθυλενίου με zip (17X23cm)/100 τμχ	τμχ	10			
33	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ (ACID FREE TISSUE) ΡΟΛΟ φάρδους ~1,30m	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ (ACID FREE TISSUE) ΡΟΛΟ φάρδους ~1,30m	μέτρο	10			
34	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ	ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ (ACID FREE TISSUE) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50X75cm (500 φύλλα)	πακέτο	12			
35	ΓΑΝΤΙΑ LATEX (S)	ΓΑΝΤΙΑ LATEX (S)πακέτο 100 τμχ	πακέτο	6			

36	Κουτί 100 γαντιών νιτριλίου μικρού μεγέθους, (S)	Κουτί 100 γαντιών νιτριλίου μικρού μεγέθους, (S)	πακέτο	30			
37	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεσαίου μεγέθους, (M)	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεσαίου μεγέθους, (M)	πακέτο	5			
38	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεγάλου μεγέθους (L)	Κουτί 100 γαντιών λάτεξ μεγάλου μεγέθους (L)	πακέτο	10			
39	Γάντια νιτριλίου (M) (100τμχ)	Γάντια νιτριλίου (M) (100τμχ)	πακέτο	15			
40	Γάντια νιτριλίου (L) (100τμχ)	Γάντια νιτριλίου (L) (100τμχ)	πακέτο	5			
41	ΒΑΜΒΑΚΙ (1kg, ρολό)	ΒΑΜΒΑΚΙ (1kg, ρολό)	τμχ	50			
42	ΛΑΒΙΔΑ	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔ. 120-125mm ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ	τμχ	10			
43	Λαβίδα ανατομίας κυρτή	Λαβίδα ανατομίας κυρτή ανοξειδωτη, (βαμβακολαβίδα)	τμχ	4			
44	Ανοξειδωτη λαβίδα ακριβείας ευθεία	Ανοξειδωτη λαβίδα ακριβείας ευθεία μυτερή ανοξειδωτη, ~14 cm	τμχ	5			
45	Λαβίδα ακριβείας	Λαβίδα ακριβείας ΑΑ, ευθεία από ανοξειδωτο ασάλι, ~11.5 cm	τμχ	4			
46	Σπάτουλες έυκαμπτες από χάλυβα διπλές, τύπου μαργαρίτα των ~17 cm	Σπάτουλες έυκαμπτες από χάλυβα διπλές, τύπου μαργαρίτα των ~17 cm	τμχ	4			
47	Σπάτουλα οδοντιατρική (Σπαθίδα) περίπου μήκους ~19 εκ	Σπάτουλα οδοντιατρική (Σπαθίδα) περίπου μήκους ~19 εκ	τμχ	4			
48	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BROWN B	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BROWN B	κιλό	0,1			
49	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLACK B	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLACK B	κιλό	0,1			
50	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET YELLOW 4G	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET YELLOW 4G	κιλό	0,1			
51	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 5G	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 5G	κιλό	0,1			
52	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BORDEAUX B	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BORDEAUX B	κιλό	0,1			
53	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 2R	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET BLUE 2R	κιλό	0,1			
54	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BROWN AGL	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BROWN AGL	κιλό	0,1			

55	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL NAVY BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL NAVY BLE	κιλό	0,1			
56	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE FGLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE FGLE	κιλό	0,1			
57	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREY 4GLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREY 4GLE	κιλό	0,1			
58	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BORDEAUX 3BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BORDEAUX 3BLE	κιλό	0,1			
59	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL TURQUOISE BRLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL TURQUOISE BRLE	κιλό	0,1			
60	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREEN BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL GREEN BLE	κιλό	0,1			
61	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL ORANGE TGL	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL ORANGE TGL	κιλό	0,1			
62	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL VIOLET 4BLE	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL VIOLET 4BLE	κιλό	0,1			
63	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE GL	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ SOLOPHENYL BLUE GL	κιλό	0,1			
64	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET GREY G GR	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET GREY G GR	κιλό	0,1			
65	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET RED G	ΒΑΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ LANASET RED G	κιλό	0,1			
66	Λευκή Τέμπερα, σωληνάριο περ.των 60ml	Λευκή Τέμπερα, σωληνάριο περ.των 60ml	τμχ	2			
67	Συνδετικό μέσο αισθητικής αποκατάστασης τύπου G. Berger PVA Inpainting medium ή ισοδύναμο (των 250ml)	Συνδετικό μέσο αισθητικής αποκατάστασης τύπου G. Berger PVA Inpainting medium ή ισοδύναμο (των 250ml)	τμχ	2			

68	Σωληνάρια ακρυλικού Χρώματος	Σωληνάρια ακρυλικού Χρώματος 120ml, τύπου σειράς Amsterdam ή ισοδύναμα Ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά προσέγγιση στις ακόλουθες αποχρώσεις παρόμοιας όμως χημικής σύστασης που δεν αποκλίνει από τη βασική πρώτη ύλη (ένα από τα παρακατώ): Titanium White, Titanium White buff light, Titanium buff deep, Raw umber, Burnt umber, Oxide black, Ivory black, Yellow ochre.	τμχ	8			
69	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. (1 Lt)	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης. (1 Lt)	τμχ	2			
70	ΒΕΡΝΙΚΙ MAT, Talens ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	ΒΕΡΝΙΚΙ MAT, Talens ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	τμχ	5			
71	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	ΒΕΡΝΙΚΙ RETOUCHING TALENS ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκής προέλευσης σε σπρευ. (400 ml)	τμχ	5			
72	ΤΥΝΕΚ ΠΛΑΤΟΥΣ ~1524mm / 1m	ΤΥΝΕΚ ΠΛΑΤΟΥΣ ~1524mm / 1m	μέτρο	25			
73	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΞΕΩΣ 1000 ml SIMAX EUROPE	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΞΕΩΣ 1000 ml SIMAX EUROPE	τμχ	10			
74	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΞΕΩΣ 250 ml SIMAX EUROPE	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΞΕΩΣ 250 ml SIMAX EUROPE	τμχ	10			
75	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΞΕΩΣ 600 ml SIMAX EUROPE	ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΞΕΩΣ 600 ml SIMAX EUROPE	τμχ	10			
76	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 50ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 50ml	τμχ	10			
77	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 100 ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 100 ml	τμχ	10			
78	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 100ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 100ml	τμχ	11			
79	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 250ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 250ml	τμχ	11			

80	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 500ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 500ml	τμχ	8			
81	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 1000ml	Φιάλες Pyrex διάφανες, με βιδωτό πλαστικό πώμα των 1000ml	τμχ	10			
82	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 250ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 250ml	τμχ	5			
83	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 500ml	Φιάλες γυάλινες ευρύλαιμες διάφανες με σμυρισμένο πώμα 500ml	τμχ	5			
84	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΥΣΚ.2mm - ΡΟΛΟ 1mX25m	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΥΣΚ.2mm - ΡΟΛΟ 1mX25m	τμχ	3			
85	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x10cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x10cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	τμχ	10			
86	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x5cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	ΜΠΛΟΚ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 60x30x5cm (ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΑΦΟΑΜ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ). Χρώμα λευκό	τμχ	5			
87	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας,	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων τουλάχιστον 100x100x5 cm (τύπου Ethafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό	τμχ	10			
88	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας,	Μπλοκ από αφρό πολυαιθυλενίου, αρχειακής ποιότητας, διαστάσεων τουλάχιστον 100x100x10 cm (τύπου Ethafoam ή ισοδύναμο). Χρώμα λευκό	τμχ	10			

89	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 50%	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 50%	λίτρο	25			
90	ORVUS WA PASTE 454gm	ORVUS WA PASTE 454gm	τμχ	4			
91	Αιθανόλη μετουσιωμένη MERCK (99% τουλάχιστον) (2,5 lt)	Αιθανόλη μετουσιωμένη MERCK (99% τουλάχιστον) (2,5 lt)	τμχ	10			
92	Αιθανόλη μετουσιωμένη (99% τουλάχιστον)	Αιθανόλη μετουσιωμένη (99% τουλάχιστον)	λίτρο	170			
93	Αιθανόλη (extra pure 96%)	Αιθανόλη (extra pure 96%)	λίτρο	120			
94	Ακετόνη καθαρότητας 99.5%	Ακετόνη καθαρότητας 99.5%	λίτρο	180			
95	White spirit (low aromatic/benzene free)	White spirit (low aromatic/benzene free)	λίτρο	60			
96	E-zy soot remover ή ισοδύναμο	E-zy soot remover ή ισοδύναμο	λίτρο	2,5			
97	Paint remover	Paint remover	λίτρο	4			
98	Varnish remover	Varnish remover	λίτρο	4			
99	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	λίτρο	2			
100	ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	κιλό	1			
101	ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ	κιλό	1			
102	ALBEGAL SET / A (1LT ~34oz)	ALBEGAL SET / A (1LT ~34oz)	λίτρο	1			
103	Αυλακωτό (corrugated) πλαστικό φύλλο αρχειακής ποιότητας (τύπου Correx ή ισοδύναμο) διαστάσεων 4mm x 1000mm x 1500mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές). Χρώμα λευκό	Αυλακωτό (corrugated) πλαστικό φύλλο αρχειακής ποιότητας (τύπου Correx ή ισοδύναμο) διαστάσεων 4mm x 1000mm x 1500mm περίπου (με δυνατότητα απόκλισης ± 150mm και για τις 2 πλευρές). Χρώμα λευκό	τμχ	20			
104	κόλλα μεθυλοκυτταρίνης τύπου KLUCEL G	κόλλα μεθυλοκυτταρίνης τύπου KLUCEL G	κιλό	1			
105	Χαρτοταινία 1,9εκ.	Χαρτοταινία 1,9εκ.	τμχ	30			
106	Χαρτοταινία 3εκ.	Χαρτοταινία 3εκ.	τμχ	12			
107	Χαρτοταινία 5εκ.	Χαρτοταινία 5εκ.	τμχ	22			
108	Χαρτοταινία μπλέ 2,5εκ.	Χαρτοταινία μπλέ 2,5εκ.	τμχ	2			

109	Ταινία συσκευασίας με την ένδειξη ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ-FRAGILE πλάτους 5 cm	Ταινία συσκευασίας με την ένδειξη ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ- FRAGILE πλάτους 5 cm	τμχ	10			
110	ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 3M 415 - 12 mm x 33 m	ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 3M 415 - 12 mm x 33 m	τμχ	4			
111	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500X400X80mm	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500X400X80mm	τμχ	75			
112	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500x700x100mm	ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ACID FREE KS3 500x700x100mm	τμχ	75			
113	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - DRY CLEAN SPONGE (SMOKE SPONGE) 76mm*152mm*45 mm	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - DRY CLEAN SPONGE (SMOKE SPONGE) 76mm*152mm*45mm	τμχ	20			
114	Συνθετικό ύφασμα Nylon net N8000 πλάτους ~5,2-5,4m (ρολό)	Συνθετικό ύφασμα Nylon net N8000 πλάτους ~5,2-5,4m (ρολό)	μέτρο	6			
115	Ακρυλική ρητίνη/συμπολυμερές	Ακρυλική ρητίνη/συμπολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερών EMA/MA 70/30 με Tg 40. Κατάλληλη για στερεώσεις ξύλου, συγκολλήσεις. Διαλυτή σε Ακετόνη, Μεθυλ/αιθυλοκετόνη, Τριχλωροαιθυλένιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο, Διμεθυλοφορμαμίδιο με μερική διάλυση στην αιθανόλη. Τύπου PARALOID B72 ή ισοδύναμη.	κιλό	12			
116	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου σε σωληνάριο, τύπου T PARALOID B72 HMG ή ισοδύναμο.	τμχ	5			
117	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές	Ακρυλική ρητίνη/πολυμερές του μεθακρυλικού αιθυλίου (isobutyl methacrylate polymer)σε μορφή κόκκων και σύνθεση μονομερούς iB/MA με Tg 50 . Κατάλληλη για στερεώσεις. Διαλυτή σε white spirit χαμηλού αρωματικού περιεχομένου, χωρίς βενζόλιο (Benzene free) Τύπου PARALOID B67 ή ισοδύναμη.	κιλό	8			
118	Ακρυλική κόλλα, λευκού χρώματος, κρυσταλλιζέ, συγκόλλησης ξύλου, τύπου ATLACOL ή ισοδύναμη.	Ακρυλική κόλλα, λευκού χρώματος, κρυσταλλιζέ, συγκόλλησης ξύλου, τύπου ATLACOL ή ισοδύναμη.	κιλό	5			
119	Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους σε σωληνάριο (τύπου LOGO ή ισοδύναμη).	Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους σε σωληνάριο (τύπου LOGO ή ισοδύναμη).	τμχ	2			

120	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάκια, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Ταχείας πήξης	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάκια, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Ταχείας πήξης	τμχ	3			
121	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάκια, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Αργής πήξης	Εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σωληνάκια, τύπου Araldite precision ή ισοδύναμη. Αργής πήξης	τμχ	3			
122	Κόλλα νιτροκυτταρίνης, τύπου UHU HART ή ισοδύναμη.	Κόλλα νιτροκυτταρίνης, τύπου UHU HART ή ισοδύναμη.	τμχ	11			
123	Κατοχυρωμένης πατέντας φόρμουλα, του G. Berger, σε μορφή φιλμ, με πλάτος περίπου 68cm και πάχος στα 25μm, με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, για θερμό φόδραρισμα έργων τέχνης, τύπου BEVA film ή ισοδύναμη.	Κατοχυρωμένης πατέντας φόρμουλα, του G. Berger, σε μορφή φιλμ, με πλάτος περίπου 68cm και πάχος στα 25μm, με πολύ καλή συγκολλητική ιδιότητα, για θερμό φόδραρισμα έργων τέχνης, τύπου BEVA film ή ισοδύναμη.	μέτρο	1			
124	Υγρό γαλάκτωμα κεριού ουδέτερου pH Cire 213 ή ισοδύναμο. (200 ml)	Υγρό γαλάκτωμα κεριού ουδέτερου pH Cire 213 ή ισοδύναμο. (200 ml)	τμχ	2			
125	Πάστα λίπανσης δέρματος	Πάστα λίπανσης δέρματος	λίτρο	0,4			
126	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 75 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 75 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	τμχ	8			
127	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 125 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	Πολυεστερικό φιλμ ενθυλάκωσης σε διαστάσεις φύλλου περίπου 1X1,06 μέτρα πλάτος, πάχους 125 μικρών (microns). Τύπου Melinex ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.	τμχ	6			
128	Melinex πάχους 12 μικρών φύλλο 1.48X1μ	Melinex πάχους 12 μικρών φύλλο 1.48X1μ	τμχ	1			

129	Αμυλόκολλα εξευγενισμένη, αποκλειστικά για αρχειακή χρήση, με ουδέτερο PH (2oz-56,6gr)	Αμυλόκολλα εξευγενισμένη, αποκλειστικά για αρχειακή χρήση, με ουδέτερο PH (2oz-56,6gr)	τμχ	2			
130	Ξύλινα καλαμάκια για μπατονέτες διαστάσεων 21.5cm x 3mm περίπου σε συσκευασίες των 200 κατά προσέγγιση	Ξύλινα καλαμάκια για μπατονέτες διαστάσεων 21.5cm x 3mm περίπου σε συσκευασίες των 200 κατά προσέγγιση	τμχ	2			
131	Χαρτοβάμβακας α' ποιότητας (πακέτο 5 kgr.)	Χαρτοβάμβακας α' ποιότητας (πακέτο 5 kgr.)	πακέτο	5			
132	Διαφανής πλαστική μεμβράνη σε ρολό τουλάχιστον των 10m (τύπου SANITAS ή ισοδύναμο)	Διαφανής πλαστική μεμβράνη σε ρολό τουλάχιστον των 10m (τύπου SANITAS ή ισοδύναμο)	τμχ	2			
133	Σύριγγες τύπου ινσουλίνης μαζί με βελόνα	Σύριγγες τύπου ινσουλίνης μαζί με βελόνα	τμχ	50			
134	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml μαζί με τη βελόνα τους	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 10 ml μαζί με τη βελόνα τους	τμχ	60			
135	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml μαζί με τη βελόνα τους	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 20 ml μαζί με τη βελόνα τους	τμχ	60			
136	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 60 ml	Σύριγγες πλαστικές χωρητικότητας 60 ml	τμχ	20			
137	Σύριγγες 100 ml	Σύριγγες 100 ml	τμχ	20			
138	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 100 ml	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 100 ml	τμχ	20			
139	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 60 ml	Ανταλλακτικές βελονες για σύριγγα των 60 ml	τμχ	120			
140	Στελέχη νυστεριών No 9 ευρωπαϊκής προέλευσης	Στελέχη νυστεριών No 9 ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	2			
141	Στελέχη νυστεριών No 3 ευρωπαϊκής προέλευσης	Στελέχη νυστεριών No 3 ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	2			
142	Στελέχη νυστεριών No 4 ευρωπαϊκής προέλευσης	Στελέχη νυστεριών No 4 ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	2			
143	Λάμες νυστεριών No 10 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών No 10 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3			

144	Λάμες νυστεριών No 15 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών No 15 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3			
145	Λάμες νυστεριών No 11 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών No 11 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3			
146	Λάμες νυστεριών No 20 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών No 20 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3			
147	Λάμες νυστεριών No 21 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών No 21 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3			
148	Λάμες νυστεριών No 23 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	Λάμες νυστεριών No 23 (πακέτο 100 τεμαχίων), από ανθρακοχάλυβα προέλευσης Ευρωπαϊκής	πακέτο	3			
149	Γύψος καλλιτεχνίας λευκός, λεπτόκοκκος	Γύψος καλλιτεχνίας λευκός, λεπτόκοκκος	κιλό	1			
150	Λευκή Πλαστελίνη μη λιπαρή	Λευκή Πλαστελίνη μη λιπαρή	κιλό	1			
151	Γυαλόχαρτα No 210	Γυαλόχαρτα No 210	τμχ	5			
152	Γυαλόχαρτα No 320	Γυαλόχαρτα No 320	τμχ	5			
153	Γυαλόχαρτα No 500	Γυαλόχαρτα No 500	τμχ	5			
154	Γυαλόχαρτο 120	Γυαλόχαρτο 120	τμχ	5			
155	Γυαλόχαρτο 180	Γυαλόχαρτο 180	τμχ	5			
156	Γυαλόχαρτο 220	Γυαλόχαρτο 220	τμχ	5			
157	Γυαλόχαρτο 280	Γυαλόχαρτο 280	τμχ	5			
158	Γυαλόχαρτο Νο1000	Γυαλόχαρτο Νο1000	τμχ	2			
159	Ντουκόχαρτο	Ντουκόχαρτο Νο 100, 1000 , 120 , 1200, 150, 1500, 240, 280, 400, 500 (δύο ανα είδος)	τμχ	20			
160	Αδρανή μικροσφαιρίδια γυαλιού (microballoons) διαμέτρου 40 μέχρι 80μm (37 κλά/m3)	Αδρανή μικροσφαιρίδια γυαλιού (microballoons) διαμέτρου 40 μέχρι 80μm (37 κλά/m3)	κιλό	1			
161	Οδοντόβουρτσες σκληρές	Οδοντόβουρτσες σκληρές	τμχ	10			

162	Μπετόνι πλαστικό λευκού χρώματος, με καπάκι, κατάλληλο για τη μεταφορά και την αποθήκευση απιονισμένου νερού, από 5-8 lt	Μπετόνι πλαστικό λευκού χρώματος, με καπάκι, κατάλληλο για τη μεταφορά και την αποθήκευση απιονισμένου νερού, από 5-8 lt	τμχ	3			
163	Υδατοδιαλυτός ξυλόστοκκος απόχρωσης οξιάς (200gr)	Υδατοδιαλυτός ξυλόστοκκος απόχρωσης οξιάς (200gr)	τμχ	4			
164	Ακρυλικός στόκκος ξύλου λευκού χρώματος σε σωληνάριο των 330gr., τύπου Polyfilla fine surface ή ισοδύναμος.	Ακρυλικός στόκκος ξύλου λευκού χρώματος σε σωληνάριο των 330gr., τύπου Polyfilla fine surface ή ισοδύναμος.	τμχ	8			
165	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 1,5 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ .	τμχ	10			
166	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 3 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ .	τμχ	12			
167	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 6 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ.	τμχ	13			
168	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 8 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ.	τμχ	10			
169	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ	ΦΛΟΙΟΣ ΜΠΑΛΣΑ πάχους 10 χιλ. σε φύλλο διαστ. περίπου 10X 100εκ.	τμχ	10			
170	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ , διαμέτρου 6 χιλιοστών, μήκους μέτρου	τμχ	10			
171	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ , διαμέτρου 1 εκατοστού, μήκους μέτρου	τμχ	10			
172	Σκάγια μικρής διαμέτρου, περίπου 1,9mm	Σκάγια μικρής διαμέτρου, περίπου 1,9mm	κιλό	15			
173	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 00	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 00	τμχ	6			
174	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 0	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 0	τμχ	6			
175	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 1	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 1	τμχ	11			
176	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 3	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 3	τμχ	11			

177	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 5	Πινέλα φλόγα Winsor & Newton, 1570 Da Vinci ή ισοδύναμα, νούμερο 5	τμχ	6			
178	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο1	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο1	τμχ	5			
179	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο2	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο2	τμχ	5			
180	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 4	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 4	τμχ	9			
181	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 6	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 6	τμχ	4			
182	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο7	Πινέλο απλό, συνθετική τρίχα πλακέ Νο7	τμχ	5			
183	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 8	Πινέλα πλακέ συνθετικής τρίχας νούμερο 8	τμχ	9			
184	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο75, συνθετικής τρίχας	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο75, συνθετικής τρίχας	τμχ	5			
185	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο25, συνθετικής τρίχας	Πινελατσα βερνικώματος, πλακέ, Νο25, συνθετικής τρίχας	τμχ	5			
186	Υαλούφασμα 25gr φάρδους ~1m	Υαλούφασμα 25gr φάρδους ~1m	μέτρο	2			
187	Ιαπωνικό χαρτί Tengujo White 6gr	Ιαπωνικό χαρτί Tengujo White 6gr	φύλλο	5			
188	Ιαπωνικό χαρτί Udagami 50 gr	Ιαπωνικό χαρτί Udagami 50 gr	φύλλο	3			
189	Ιαπωνικό χαρτί Gifu 10gr	Ιαπωνικό χαρτί Gifu 10gr	φύλλο	3			
190	Χαρτί οπλισμών-facing ζωγραφικών έργων αραχνούφαντο τύπου Eltoline ή ισοδύναμο, διαστάσεων περίπου 50X90	Χαρτί οπλισμών-facing ζωγραφικών έργων αραχνούφαντο τύπου Eltoline ή ισοδύναμο, διαστάσεων περίπου 50X90	φύλλο	5			
191	Silicon coated polyester film both sides τουλάχιστον 23 microns (ρολό 1 μέτρο φάρδος)	Silicon coated polyester film both sides τουλάχιστον 23 microns (ρολό 1 μέτρο φάρδος)	μέτρο	5			

192	Μη υφασμένος πολυεστέρας 100%, ρολό φάρδους περίπου 1,19m, Τύπου Hollytex ή ισοδύναμο.	Μη υφασμένος πολυεστέρας 100%, ρολό φάρδους περίπου 1,19m, Τύπου Hollytex ή ισοδύναμο.	μέτρο	5			
193	Ρολό πολυαιθυλενίου	Φύλλο πολυαιθυλενίου χοντρό, διάφανο, ρολό 60 μ φάρδους 4 μ, 200gr/m ²	τμχ	1			
194	Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 60X80 τύπου CRU ή ισοδύναμες.	Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 60X80 τύπου CRU ή ισοδύναμες.	τμχ	20			
195	Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 40X50 εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες.	Θήκες φύλαξης αρχειακού υλικού από πολυεστερικό φύλλο melinex 400 με δυνατότητα ανοίγματος στη μεγάλη πλευρά, διαστ. θήκης περίπου 40X50 εκ. τύπου CRU ή ισοδύναμες.	τμχ	50			
196	Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 42X30X23 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι	Πλαστικό κουτί πολυπροπυλενίου διαστάσεων περ. 42X30X23 εκ. λευκού χρώματος με αντίστοιχο καπάκι	τμχ	5			
197	Χάρτινο κιβώτιο τύπου οντουλέ (κούτα εμπορίου) αρχειοθέτησης διαστάσεων περίπου 30X35X50εκ.	Χάρτινο κιβώτιο τύπου οντουλέ (κούτα εμπορίου) αρχειοθέτησης διαστάσεων περίπου 30X35X50εκ.	τμχ	10			
198	Χάρτινο Κιβώτιο Πεντάφυλλο διαστάσεων περίπου 70X40X33cm	Χάρτινο Κιβώτιο Πεντάφυλλο διαστάσεων περίπου 70X40X33cm	τμχ	10			
199	Χάρτινο (τύπου Χαρτέλ) κιβώτιο Πεντάφυλλο, διαστάσεων περίπου 45X33x22cm	Χάρτινο (τύπου Χαρτέλ) κιβώτιο Πεντάφυλλο, διαστάσεων περίπου 45X33x22cm	τμχ	10			

200	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox XS ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 45.5x34.5x41cm	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox XS ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 45.5x34.5x41cm	τμχ	10			
201	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 64.5x34.5x38cm	Κιβώτιο μεταφοράς τύπου Cargobox ή ισοδύναμο διαστάσεων περίπου 64.5x34.5x38cm	τμχ	10			
202	Κιβώτιο χάρτινο τύπου αδρανούς αρχείου από χαρτόνι οντουλέ, με καπάκι διαστάσεων περίπου 30X35X50 εκ., με λαβές	Κιβώτιο χάρτινο τύπου αδρανούς αρχείου από χαρτόνι οντουλέ, με καπάκι διαστάσεων περίπου 30X35X50 εκ., με λαβές	τμχ	10			
203	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης-αποθηκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. περίπου 48X39X31 με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολυπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15 έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολυπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. περίπου 48X39X31 με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολυπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15 έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	τμχ	5			

204	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολύπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. 71X44X31εκ με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολύπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	Πλαστικό κιβώτιο αρχειοθέτησης- αποθηκευσης από πλαστικό πολύπροπυλενίου χρώματος διάφανου ή λευκού, τύπου really useful box ή ισοδύναμο διαστ. 71X44X31εκ με απόκλιση+- 5εκ. Το πλαστικό πολύπροπυλενίου να αντέχει σε θερμοκρασίες από - 15έως +80 βαθμούς κελσίου και να είναι αδιάβροχο	τμχ	5			
205	Πλαστικό υλικό συσκευασίας με φυσαλίδες αέρα τύπου αεροπλάστ ή ισοδύναμο, διάφανο 70 gsm πλάτους 1mX80m σε ρολό	Πλαστικό υλικό συσκευασίας με φυσαλίδες αέρα τύπου αεροπλάστ ή ισοδύναμο, διάφανο 70 gsm πλάτους 1mX80m σε ρολό	ρολό	10			
206	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα, αεροφόαμ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση αφρώδους υλικού, ρολό φάρδους 1m x100 m	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα, αεροφόαμ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση αφρώδους υλικού, ρολό φάρδους 1m x100 m	ρολό	5			
207	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα αεροχαρτ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση χαρτιού πλάτους 1mX80m σε ρολό	Πλαστικό υλικό συσκευασίας τύπου με φυσαλίδες αέρα αεροχαρτ ή ισοδύναμο με εσωτερική επένδυση χαρτιού πλάτους 1mX80m σε ρολό	ρολό	10			
208	Haggerty πανάκια	Haggerty πανάκια	πακέτο	2			
209	Βουρτσάκια τροχού ατσάλινα μαλακά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού ατσάλινα μαλακά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50			

210	Βουρτσάκια τροχού ασάλινα σκληρά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού ασάλινα σκληρά, ροδέλα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50			
211	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, Πινέλο τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, Πινέλο τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50			
212	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, ροδέλα τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού λευκά μαλακά, ροδέλα τρίχινα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50			
213	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, Πινέλο, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, Πινέλο, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	50			
214	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, ροδέλα, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	Βουρτσάκια τροχού μαύρα, ροδέλα, συνθετική τρίχα, ευρωπαϊκής προέλευσης	τμχ	100			
215	Προστατευτικά γυαλιά (όχι μάσκα)	Προστατευτικά γυαλιά (όχι μάσκα)	τμχ	4			
216	Μισινέζα (No 100) Fil invisible en polyamide, 100m	Μισινέζα (No 100) Fil invisible en polyamide, 100m	τμχ	1			
217	Μισινέζα (0.3mm) 100μ.	Μισινέζα (0.3mm) 100μ.	τμχ	1			
218	Μισινέζα (0.45mm) 100μ.	Μισινέζα (0.45mm) 100μ.	τμχ	1			
219	Σύρματα κοσμηματοποιίας,	Σύρματα κοσμηματοποιίας, ανοξείδωτα, διατομές από Φ0,30mm έως 3mm	μέτρο	5			
220	Haggerty silver foam	Haggerty silver foam	τμχ	6			

221	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΜUSEUM.	<p>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΜUSEUM. Θα διαθέτει σύστημα φίλτραρίσματος έξι βαθμίδων με αντιβακτηριδιακό φίλτρο HEPA, με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων μεγέθους έως 0,3 mic που παγιδεύει επίσης σπορία μούχλας εμποδίζοντας έτσι την περαιτέρω επιμόλυνση. Παράλληλα θα διαθέτει και ενσωματωμένο σύστημα φυσήματος αέρα για εργασίες που απαιτούν πίεση. Περιλαμβάνει:</p> <p>Σετ μίνι ακροφυσίων (PHU-10), Πεπλατυσμένο ακροφύσιο που δέχεται βούρτσα (PHU-14), Μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο (PHU-20) Πέντε ανταλλακτικές σακούλες (PH-722). Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση :220 V, 50 Hz Ισχύς: 500 W Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος: 3 m Φίλτρο: Κατακράτηση 99,997% σωματιδίων 0.3 micron Χωρητικότητα σκόνης: 1,2 lt Διαστάσεις: 31,5 x 13 x 18,5 cm Βάρος: 2,2 Kgr. Σωλήνας σύνδεσης (μέγιστο μήκος):1300 mm. Τύπου BLOWVAC ELECTRONIC HEPA η ισοδύναμη.</p>	τμχ	1			
222	Υγραντήρας Υπερήχων	<p>Υγραντήρας Υπερήχων που να διαθέτει εύκολο σύστημα συμπλήρωσης νερού, φίλτρο αφαλάτωσης νερού, ρυθμιστή ποσότητας υδρατμών, εύκαμπτο σωλήνα κατεύθυνσης παρεχόμενων υδρατμών, μήκους τουλάχιστον 1m, στον οποίο να προσαρμόζονται δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά ακροφύσια, αυτόνομη λειτουργία ύγρανσης χώρου, να λειτουργεί με μέθοδο υπερήχων για την παραγωγή ατμού και να λειτουργεί με 220volt</p>	τμχ	2			

223	ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ/ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	<p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ/ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Επιδαπέδια τροχήλατη συσκευή που να συνδυάζει λειτουργία αφυγραντήρα, υγραντήρα και ιονιστή χώρου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να λειτουργεί αυτόματα ρυθμίζοντας τη σχετική υγρασία σε προκαθορισμένο επίπεδο σε εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους. • Να διαθέτει δύο δοχεία: • Ένα για την συλλογή του συμπυκνωμένου νερού κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης (με δυνατότητα παροχέτευσης), και ένα δεύτερο δοχείο νερού το οποίο να χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της ύγρανσης. Σε περίπτωση που είτε το δοχείο που συλλέγει το νερό από την αφύγρανση έχει γεμίσει, είτε το δοχείο που χρησιμοποιείται για την ύγρανση έχει αδειάσει, η συσκευή να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της και να ειδοποιεί με οπτικό και ηχητικό σήμα. • Επιπλέον πέρα από την αυτόματη λειτουργία της, η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα αποκλειστικά σαν αφυγραντήρας η υγραντήρας η ιονιστής αέρα. • Η συσκευή να διαθέτει λειτουργία με μικροεπεξεργαστή και φωτιζόμενη οθόνη lcd στην οποία να εμφανίζονται οι τρέχουσες τιμές της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας του χώρου καθώς και η επιθυμητή σχετική υγρασία. • Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας από 1 – 12 ώρες. • Να έχει μικρές διαστάσεις με μέγιστο ύψος 55 εκ. • Να έχει βάρος μέχρι 20 κιλά • Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: • Ρύθμιση σχετικής υγρασίας 30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 % από το χρήστη • Ισχύ αφύγρανσης 265w • Ισχύ ύγρανσης 400w • Ισχύς καθαρισμού αέρα 30w • Ιονιστή ανθρακούχων ιών (c.f.i.) / 2,1 x 106/cm³ ions • Ανανέωση αέρα 140 m³/h • Ικανότητα αφύγρανσης 12 l/day (30°C 80%rh) • Ικανότητα ύγρανσης 0.42 kg / hour • Χωρητικότητα δοχείων: 3.5l περίπου αφύγρανσης, 3l περίπου ύγρανσης • Θερμοκρασία λειτουργίας 5 -35 οC • Μέγιστο επίπεδο θορύβου 52 db • Τροφοδοσία 220-240v / 50Hz <p>Να διαθέτει σήμανση CE</p>	τμχ	1		
224	ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ	<p>ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ που να διαθέτει μεγεθυντικό φακό 5 διοπτριών με λόγο μεγέθυνσης 2,25x, ενσωματωμένο στρογγυλό φωτιστικό φθορισμού 22w, βραχίονα 110cm τουλάχιστον με ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση, κατάλληλη τροχήλατη βάση, η μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, να λειτουργεί με 220v.</p>	τμχ	4		
225	Μεταλλικός καλόγηρος	<p>Μεταλλικός καλόγηρος τροχήλατος με αυξομειώμενα κάθετα στηρίγματα βαρέως τύπου για ανάρτηση ενδυμάτων. Διαστάσεις τουλάχιστον Πλ.:111cm x Ελάχ.Ύψος:126cm x Μεγ.Ύψος:175cm, Μεγ. Φορτίο: min 35kg</p>	τμχ	6		

226	Πολύμπριζο	Πολύμπριζο με 6 υποδοχές	τμχ	6			
227	Προέκταση ρεύματος	Προέκταση ρεύματος σε καρούλι με 4 πρίζες, τουλάχιστον 10 μέτρων	τμχ	2			
228	Πιστολάκι	Πιστολάκι (σεσουάρ) θερμού αέρος για στέγνωμα μαλλιών, τουλάχιστον 2000 Watt	τμχ	2			

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	
ΦΠΑ (23%)	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)	

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων

(Ακολουθούν δύο (2) συνημμένα υποδείγματα)


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

1

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :			
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :			
Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:	
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:	Αριθ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	
		ΤΚ:	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
2. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσφορα είναι αληθή και ακριβή.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

2

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ	TK:
			:			:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο			
				υ			
				(Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
 - β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
 - γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 - δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10^{ης} Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
- ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Η εταιρεία την οποία νομίμως εκπροσωπώ, ως, έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά:
- α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,
 - β) την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
3. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθώ να παραμένω.

Ημερομηνία: -0..-201...

Ο-Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1΄

ΑΙΤΗΣΗ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Προς το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
– Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με έδρα αποδεχόμενος όλους τους όρους της υπ΄ αριθμ.02/2015 Προκήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση μου για συμμετοχή στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΩΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για το σύνολο των αντικειμένων στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του Έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Χρόνος Ισχύος της προσφοράς:

Ημερομηνία.....

(Υπογραφή – Σφραγίδα)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης»

Στην Αθήνα σήμερα,, ημέρα, [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη που εδρεύει στην Αθήνα, Θέσπιδος 8 10558 και εκπροσωπείται νόμιμα από την, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του....., νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) με την επωνυμία.....και τον διακριτικό τίτλο που εδρεύει στην, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια «**Αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης**», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στη με αρ. 2/2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και

(δ) στην με αρ. απόφαση κατακύρωσης και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

ΆΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της σύμβασης

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,.....», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο **Παράρτημα Ι** της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του **Παραρτήματος Ι** της παρούσας σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Τα αντικείμενα...

πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας

3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ», ότι ανταποκρίνονται απολύτως στην ποιότητα των ζητούμενων ειδών και την άψογη λειτουργία, εφαρμογή και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών. Επίσης για την καταλληλότητα των μέσων περιτύλιξης και ασφάλειας κάθε συσκευασίας αυτών. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώσει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων.

4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 2

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, οχήματα και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς και προμήθειας των αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών τυχόν αποκατάστασης ζημιών των αγαθών κλπ

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου.

ΆΡΘΡΟ 3

Τίμημα

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα II)€ (ολογράφως: (Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23% *(ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής)*)

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη και την προσφορά του. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς τα εργαστήρια συντήρησης του ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ και προς τις τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε

οποιοδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων που ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με μοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ.

4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ' όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

ΆΡΘΡΟ 4

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ' αρ.εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία της Τράπεζας συνολικού ύψους Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 4% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 όπως εκάστοτε ισχύει και ο χρόνος ισχύος της λήγει με την επιστροφή της στον εκδότη.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:

α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,

β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 5

Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια αντικειμένων για τα οποία δεσμεύεται, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης.

2. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες θέσεις από τον Ανάδοχο στα εργαστήρια συντήρησης του ΜΕΛΤ & ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ, στην οδό Ραγκαβά 3-5, 150 58 Αθήνα, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς.

3. Τα ετοιμοπαράδοτα θα παραδίδονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Τα υπόλοιπα αντικείμενα θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν σχετικής συνεννόησης ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και τον ανάδοχο, σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενάμισυ (1,5) μήνα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

4. Στο τέλος της παράδοσης/κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνει/ γίνεται οριστική παραλαβή του τμήματος, από την Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5της παρούσας.

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά ή/και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλων των αντικειμένων σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής.

8. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή.

9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

ΆΡΘΡΟ 6

Παραλαβή Αντικειμένων - Προθεσμίες

1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν της παράδοσης/κάθε τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας και πριν από την πληρωμή/κάθε τμηματική πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αντικειμένων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τον συνοδεύουν.
3. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα αυτού.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
6. Η Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παράδοση των αντικειμένων από την ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του υλικού σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 4 της παρούσας, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή της παρ. 1 είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 44 της με αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όμοια.

ΆΡΘΡΟ 7

Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 8

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση

Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 4 και 6 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 9**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά**

1. Η καταβολή του τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Αναδόχο θα γίνει με την καταβολή αυτού τμηματικά ή εφάπαξ σύμφωνα με το παρόν άρθρο και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους/ ή του συνόλου των υπό προμήθεια αντικειμένων σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7 και 8 της παρούσας.

2. Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει ανάλογα με την παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια αντικειμένων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των αντικειμένων και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ.

3. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,

β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής

4. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ειδοσήματος βάσει του ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την αντίστοιχη παρακράτηση χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση.

ΆΡΘΡΟ 10**Απαγόρευση Υποκατάστασης**

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007. *[προστίθεται μόνο σε περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι ένωση]*

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 11**Ανωτέρα Βία**

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε.

ΆΡΘΡΟ 12**Εμπιστευτικότητα**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 13

Αντίκλητος

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους.

Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον, με διεύθυνση

Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. *[αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να ορίσει αντίκλητο]*

ΆΡΘΡΟ 14

Γλώσσα Επικοινωνίας

Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 15

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (των Αθηνών).

ΆΡΘΡΟ 16

- 1.** Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 02/2013 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
- 2.** Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.
- 3.** Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.
- 4.** Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΆΡΘΡΟ 17

Τροποποίηση όρων της σύμβασης

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω πέντε (5) πρωτότυπα το ένα παραμένει στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. Τα τρία άλλα αποστέλλονται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας το ένα, το δεύτερο στην ΕΥΤΟΠ του ΥΠ.ΠΟ.Α. και το τρίτο στην κατά τόπον αρμόδια Υ.Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
<p>Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Η Προϊσταμένη του ΜΕΛΤ Ελένη Μελίδη</p>	<p><i>[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]</i></p>

Παράρτημα Ι

Τεχνικές προδιαγραφές αντικειμένων

[συμπληρώνονται από την Α.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της διακήρυξης]

Παράρτημα ΙΙ

Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

[προστίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως υποβλήθηκε]

Το παρόν αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτού (Α' - Δ') εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ 103/27.01.201, ΑΔΑ:6ΡΓΟΓ-ΦΓΞ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

**Η Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη**

Ελένη Μελίδη